



IPC | **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

HØSTKAMPANJE 2025



- HØYTRYKKSIVASKERE
- GULVVASKERE
- STØVSUGERE
- FEIEMASKINER
- SLANGETROMLER
- TILBEHØR
- KJEMI

Kvalitet koster - hos oss koster det bare mindre!

Gjelder til 31.12.2025



VÅRKAMPANJE 2025

FOMA har nå flyttet inn i nye lagerlokaler på Vestby og er fullt operative på Ntex 3PL-løsning. For deg som kunde betyr det sømløs logistikk, større utvalg og kortere leveringstid. I år har vi tatt inn en del nye modeller som vi tror dere vil bli veldig fornøyd med. Vi vil spesielt trekke frem våre allsidige PW-C33 høytrykkspylere som er presentert her på side 3, og PW-H60 «Foma Edition» varmtvannsvaskere som er presentert på side 16.

Vi vet at pris er viktig, og jobber som alltid kontinuerlig med å levere best mulig kvalitet til lavest mulig pris. Vi håper og tror at du vil oppleve at vi henger i stroppen for deg som kunde.

NYHET


PW-C33 1508 AO	Art.nr. 146013
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 16A	
Vekt: 25 kg	
Spenning: 1x230 volt	
4.690,- eks mva	

PW-C33 1609 AO	Art.nr. 146014
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16A	
Vekt: 26 kg	
4.990,- eks mva	

PW-C33 1508 AO OG 1609 AO

Vår nyeste høytrykkspyler, PW-C33, er kompakt, kraftig og allsidig. Den kombinerer høy ytelse med enkel bruk. Den leverer trykk på opptil 150 bar og har en aksialpumpe med messing pumpetopp. PW-C33 er utstyrt med teleskophåndtak i aluminium, slangetrommel med infelbart håndtak, holder for tilbehør og el-kabel og en avtagbar 1,2 liter såpetank. Ideell for et bredt spekter av rengjøringsoppgaver i hjemmet.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykksslange, høytrykkspistol med startlanse, forlengerlanse, skumpålegger m/hurtigkobling, turboduse m/hurtigkobling og 5 dyser m/hurtigkobling.





PW-C21

PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe i messing med keramiske stempler, dette er den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller, rengjøringsbyråer, småindustri eller som en meget god hjemmemaskin.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



PW-C21 1609 / 1-FAS	Art.nr. 146067
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 540 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 18,4 kg	
Spenning: 1x230 volt	

7.865,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR

VEGGSTATIV

Veggstativ med slangerulle og lanseholder for PW-C21. Gjør PW-C21 til det perfekte vaskeanlegget i garasjen din. Høytrykksvaskeren kan enkelt klikkes av og på veggstativet slik at man kan velge mellom en bærbar eller stasjonær enhet.



Veggstativ for PW-C21
Leveres **uten** slange
Art. nr. KTRI40418

2.079,- + mva

Veggstativ for PW-C21
Leveres **med** slange
Art. nr. KTRI40443

4.059,- + mva

TRANSPORTVOGN


for PW-C21
Art. nr. KTRI40632



1.738,- + mva

SLANGETROMMEL

for transportvogn
PW-C21
Art. nr. KTRI40419



Leveres
uten slange

1.023,- + mva

STÅLARMERT

H.T.SLANGE
15 meter 1/4" innv.
og M22
Art. nr. 158055



1.166,- + mva



PW-C45 1708 / 1-FAS	Art.nr. 121404
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 47 kg	
Spenning: 1x230 volt	
13.335,- eks mva	

PW-C45 1310 / 1-FAS	Art.nr. 121403
Trykk: 130 bar	
Kapasitet: 600 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 47 kg	
Spenning: 1x230 volt	
13.335,- eks mva	

PW-C45

PW-C45 er en profesjonelle kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en industri stempelpumpe er PW-C45 en maskin som er meget driftsikker, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

RØRRENSERSETT

Rørrensesett med 10 meter slange og rørrenedyse med 3 stråler bakover for rengjøring av rør, takrenner og lignende. Passer til alle våre høytrykkvaskere med M22 skrukobling og en vannmengde opp til og med 15 l/min.

10 meter / M22
Art. nr. TBAP23853

2.552,- + mva



SLANGETROMMEL

for PW-C45
Art. nr. KTRI40505



2.552,- + mva

TURBOLANSE

for PW-C45 1708
Art. nr. LCPR40011

759,- + mva

TURBOLANSE

for PW-C45 1310
Art. nr. LCPR93178

814,- + mva,



SLANGE FOR SLAMSUGING

Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366



1.969,- + mva


PW-C45 1814 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 850 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 44 kg	
Art.nr. 121388 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121389 - 3 x 400 volt	

Veil pris: 22.208,- eks mva

14.650,- eks mva

PW-C45 1814

PW-C45 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en ytelse på 850 l/h og 180 bar garanterer den et godt resultat for medium rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillegående. PW-C45 er egnet for kommuner, parkanlegg, bilutleie og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse med høytrykksdyse.


ANBEFALT UTSTYR
SLANGETROMMEL

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55
Art. nr. KTRI40505

2.320,- + mva,
Veil kr. 3.381,- + mva


TURBOLANSE

for 2021
Art. nr. LCPR40088



2.100,- + mva,
Veil kr. 2.979,- + mva

SANDBLÅSER SETT

med sandspyd
for PW-C55
Art. nr. LCPR14860



2.800,- + mva,
Veil kr. 4.309,- + mva

**GULVVASKER
210 BAR 055
(21 L/MIN)**

Ø 300 mm
for PW-C55
Art. nr. LCLC49494



1.685,- + mva,
Veil kr. 2.703,- + mva

**PW-C55 1721 / 3-FAS**

Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 63,3 kg	
Art.nr. 121394 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121395 - 3 x 400 volt	

18.848,- eks mva**PW-C55 2021 / 3-FAS**

Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 69 kg	
Art.nr. 121396 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 121397 - 3 x 400 volt	

21.998,- eks mva

PW-C55

PW-C55 er en profesjonell kaldvannsvasker som kombinerer kraft og ergonomi perfekt. Med en høy ytelse og et kraftig trykk garanterer den et godt resultat for store rengjøringsoppgaver, i tillegg til at den er meget stillestående. PW-C55 er egnet for landbruket, anleggsbransjen, kjøretøyvask og industrier.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse med høytrykksdyse.

**ANBEFALT UTSTYR****SLANGETROMMEL**

Slangerulle sett for montering på C45/55 modeller. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Trommelen rommer 20 meter. Leveres uten slange.

For PW-C45 og PW-C55
Art. nr. KTRI40505

2.552,- + mva**TURBOLANSE**

for 2021
Art. nr. LCPR40088

**2.310,-** + mva,**SANDBLÅSER SETT**

med sandspyd
for PW-C55
Art. nr. LCPR14860

**3.080,-** + mva,**GULVVASKER 210 BAR 055 (21 L/MIN)**

Ø 300 mm
for PW-C55
Art. nr. LCLC49494

**1.854,-** + mva


**KRAFTIG IPC
STEMPELPUMPE**
PW-C85 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 32 amp
Vekt: 89 kg
Art.nr. 146093 - 3 x 230 volt
Art.nr. 146094 - 3 x 400 volt


20.475,- eks mva

PW-C85 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Vekt: 89 kg
Art.nr. 146098 - 3 x 230 volt
Art.nr. 146099 - 3 x 400 volt


27.038,- eks mva

PW-C85

PW-C85 er en av de mest robuste maskinene i industriklassen. PW-C85 har en sakte gående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp som sørger for maksimal effekt over lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen og lavt turtall på pumpe og motor har PW-C85 et meget lavt støynivå. Dette er den perfekte høytrykksvasker for større gårdsbruk, entreprenører og industribedrifter.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turbobodyse.


ANBEFALT UTSTYR
VANNFORSYNINGSKIT

Bestående av 10 meter 1/2" solid PVC slange med hurtigkoblinger. Passer til alle Foma høytrykksvaskere.

Art. nr. KTRI29377

660,- + mva

SLANGETROMMEL

for PW-C85 1915, 2021
Art. nr. KTRI40399


3.245,- + mva

**GULVVASKER
210 BAR 045 (15 L/MIN)**

Ø300 mm
for PW-C85 1915
Art. nr. LCLC49493


1.854,- + mva

SANDBLÅSERSETT 1,6

for PW-C85 1915
Art. nr. LCPRI3557


3.135,- + mva

HØYTRYKKSPUMPER

AKSIALPUMPE

PW-H10 til H21



- Færre beveglige deler
- Mindre byggemål
- Levetid opp til 1000 arb. timer

STEMPELPUMPE

PW-H21 til H61



- Keramiske stempler og rustfrie ventiler
- Messing pumpetopp
- Levetid på 2000 arb. timer

STEMPELPUMPE HQ

PW-H101, IWD



- Keramiske stempler og rustfrie ventiler
- Messing pumpetopp
- Levetid på 3000 arb. timer

BRENNER/SPIRAL




- Stående brennkammer
- Struktur i rustfritt stål
- Enkel å vedlikeholde fra toppen



- Dobbelt varmespiral
- Kan oppgraderes til spiral i rustfritt stål
- Brannsikker og giftfri bunnisolasjon som er utbyttbar

MOTORER



2-POLET

- Lav kostnad
- 2800 rpm - høy hastighet

4-POLET

- Lavt støynivå
- 1400 rpm - lav hastighet
- Lengre levetid

PW-H10 NORDIC EDITION

PW-H10 er en mobil, kompakt og en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med en aksialpumpe med rustfrie stempler. PW-H10 er med sitt pumpetrykk på 140 bar og en vannmengde på 450 l/timen den perfekte maskin for privatpersoner, borettslag og vaktmestere.



INKLUDERT OPPGRADERT SKUMPÅLEGGER

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 8 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse, skumpålegger og turboduse.



PW-H10 1408 / 1-FAS

Art.nr. 146700

Trykk: 140 bar

Kapasitet: 480 l/t

Strøm: 10 amp

Vekt: 49 kg

Spenning: 1 x 230 volt



15.698,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H10. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

Slangetrommel kit for (PW-H10)
Art. nr. KTRI91326

1.969,- + mva



RØRRENSERSETT 20M M22

Art. nr. TBAP24406



3.443,- + mva

SANDBLÅSERSETT KIT D.1,2

(for 1408)
Art. nr. LCPRI4857



3.080,- + mva

SANDBLÅSERSAND 25 KG

Art. nr. PRCH40041



248,- + mva

PW-H21 NORDIC EDITION

Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1408 kommer i 2 versjoner, en med en robust aksialpumpe med messing pumpetopp den andre med stempelpumpe. 1509-modellen har også stempelpumpe. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



**KONTROLLPANEL
1408**



**KONTROLLPANEL
1509**

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og turbolanse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l/min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

1.969,- + mva

KUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpe innblanding som gir et meget tykt og fint skum.



1 liter

Art. nr. LCPR40040

979,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



660,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



666,- + mva

PW-H21 1408 AX / 1-FAS	Art.nr. 146760
Trykk: 140 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 63 kg	
Spennings: 1 x 230 volt	

20.948,- eks mva

PW-H21 1408 / 1-FAS	Art.nr. 146761
Trykk: 140 bar	
Kapasitet: 500 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 67 kg	
Spennings: 1 x 230 volt	

24.098,- eks mva

PW-H21 1509 / 1-FAS	Art.nr. 146763
Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 550 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 67 kg	
Spennings: 1 x 230 volt	

27.038,- eks mva

PW-H31 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H31 er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H31-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H31 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



PW-H31 1309 / 1-FAS		Art.nr. 146702
Trykk: 130 bar		
Kapasitet: 540 l/t		
Strøm: 16 amp		
Spenning: 1 x 230 volt		
28.613,- eks mva		

PW-H31 1708 / 1-FAS	Art.nr. 146704
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 480 l/t	
Strøm: 16 amp	
Spennings: 1 x 230 volt	
29.663,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turboduse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H31. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange.

(for PW-H31)
Art. nr. KTRI40303

2.662,- + mva



VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377

660,- + mva,



AVKALKNINGS- VÆSKE M421

Art. nr. PRCH40039

171,- + mva



VINKELLANSE

900mm, leveres uten dyse
Art. nr. LCPR29360

605,- + mva



PW-H21 NORDIC EDITION

Vår nyeste varmtvannsvasker, PW-H21, er en liten, mobil, kompakt og effektiv en-faset varmtvannsvasker. Maskinen er utrustet med 2 store bakhjul og 1 svingbart forhjul. PW-H21 1611 leveres med en kraftig IPC stempelpumpe. PW-H21 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri



KONTROLLPANEL

PW-H21 1611 / 3-FAS	Art.nr. 146764
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 660 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 75 kg	
Spenning: 3x230 volt	
26.765,- eks mva	

PW-H21 1611 / 3-FAS	Art.nr. 146765
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 660 l/t	
Strøm: 13 amp	
Vekt: 75 kg	
Spenning: 3x400 volt	
26.765,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 15 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og turbolanse.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjøreme, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse



Art. nr. KTRI29366

1.969,- + mva

KUMPÅLEGGER

Skumpålegger med justering av såpe innblanding som gir et meget tykt og fint skum.



1 liter

Art. nr. LCPR40040

979,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



660,- + mva

VASKEBØRSTE MED LANSE

700mm
Art. nr. SPID24939



666,- + mva

PW-H41 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H41 er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H41-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H41 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri. PW-H41 1814 har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den litt mindre støyende.



PW-H41 1814 / 3-FAS

Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 840 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146707 - 3 x 230 volt	
Art.nr. 146708 - 3 x 400 volt	

30.975,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og dobbel spylelanse med høytrykksdyser og turboduse.



ANBEFALT UTSTYR

HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)

517,- + mva

230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)

633,- + mva

400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)

578,- + mva

400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)

759,- + mva



SLANGETROMMEL KIT

(for PW-H41)
Art. nr. KTRI40303



2.662,- + mva

VANNSLANGE KIT

på 10 meter med koplinger
Art. nr. KTRI29377



660,- + mva

AVKALKNINGS-

VÆSKE M421
Art. nr. PRCH40039



171,- + mva,



FORDELER:

Nye PW-H61 har nå brukerutstyr med KEW-hurtigkoblinger, digitalt display og ECO modus. Dette gjør den mer brukervennlig, miljøvennlig og kostnadsbesparende uten å miste ytelse.

VISTE DU AT:

PW- H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

Opptil 90% av alle benyttede komponenter kan resirkuleres.

ANBEFALINGER OG TIPS:

Ved å sette maskinen i ECO-modus reduserer du kostnader og utslipp med 25%

VISTE DU AT:

PW- H31, 41, 61 og 101 er laget med opptil 60% resirkulert plast.

JUBILEUMSMODELL

PW-H60 1813 "FOMA EDITION"

Foma feirer 60 år og tar frem denne oppgraderte modellen for å feire. PW-H60 1813+ Foma Edition er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Standardutstyret er oppgradert til KEW-koblinger og i tillegg har vi lagt med en skumpålegger. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H60 er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H60 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.



NYHET



PW-H60 1813 "FOMA EDITION" 3X230V

Art.nr. 131105

Trykk: 180+ bar

Kapasitet: 800+ l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 90 kg

Spenning: 3x230 V-Amp


28.950,- eks mva

PW-H60 1813 "FOMA EDITION" 3X400V

Art.nr. 131106

Trykk: 180+ bar

Kapasitet: 800+ l/t

Strøm: 16 amp

Vekt: 90 kg

Spenning: 3x400 V-Amp


28.950,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med psitol KEW, 15m høytrykkslange, dobbel spylelanse KEW, turbolanse KEW og skumpålegger KEW



ANBEFALT UTSTYR



SLANGETROMMEL PWH28/31/41

Art. nr. KTRI40303

2.662,- + mva


VANNFORSYNINGSKIT

Art. nr: KTRI29377

660,- + mva


SKUMSYSTEM COMPACT

Art. nr: 400020

12.490,- + mva

PW-H61 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H61 er en meget effektiv og velutstyrt tre-faset varmtvannsvasker. PW-H61 er utstyrt med et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H61-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene er resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H61 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H61 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.



NÅ MED KEW HURTIGKOBLINGER

PW-H61 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146730 3 x 230 volt	
Art.nr. 146731 3 x 400 volt	

38.588,- eks mva

PW-H61 1719 / 3-FAS

Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 1140 l/t	
Strøm: 32 amp	
Art.nr. 146736 3 x 230 volt	
Art.nr. 146737 3 x 400 volt	

41.948,- eks mva

HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
 230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
 400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)
 400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)



STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange. Art. nr. KTRI40235

2.552,- + mva



PUSH & PULL KEW

850 mm
Art. nr. 230224

2.090,- + mva

SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter
Art. nr. LCPR40039

836,- + mva,



MIDDEL MOT SORT VANN M431

1 liter
Art. nr. PRCH40042

154,- + mva



PW-H101 NORDIC EDITION

Vår nye varmtvannsserie er endelig her. PW-H101 blir vår kraftigste mobile varmtvannsvasker å kommer meget velutstyrt PW-H101 er utstyrt med sikkerhetssystemer som flammevakt, lekkasjesikring og tørrkjøringssikring for å nevne noen. Den har et kontrollpanel med et digitalt display som varsler om det skulle oppstå en feil, noe som er med på å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H101-serien er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opptil 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. Den har også et ECO-modus som gjør at du kan redusere dieselkostnader og utslipp med opptil 25%. PW-H101 er den perfekte maskin for landbruket, autobransjen og industrien. PW-H101 serien har en saktegående stempelpumpe noe som gjør den mindre støyende, lengre levetid og lavere servicekostnader. I tillegg har vi oppgradert tilbehøret til pistol og lanser med KEW hurtigkoblinger.



PW-H101 1721 / 3-FAS

Trykk: 170 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146740 3 x 230 volt
Art.nr. 146741 3 x 400 volt



46.148,- eks mva

PW-H101 2021 / 3-FAS

Trykk: 200 bar
Kapasitet: 1260 l/t
Strøm: 32 amp
Art.nr. 146742 3 x 230 volt
Art.nr. 146743 3 x 400 volt



50.348,- eks mva

HAR DU HUSKET STØPSEL?

3-FAS STØPSLER MED FASEVENDER

230 volt 16A - Art.nr. 120460 (4 pin)
 230 volt 32A - Art.nr. 120461 (4 pin)
 400 volt 16A - Art.nr. 120463 (5 pin)
 400 volt 32A - Art.nr. 121753 (5 pin)



STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 20 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med KEW hurtigkobling og dobbel spylelanse (med dyser) med KEW hurtigkobling og turbolanse med KEW hurtigkobling.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGETROMMEL KIT

Slangerulle sett for montering på PW-H61. Minimerer slitasjen på slangen og letter arbeidet. Leveres uten slange. Art. nr. KTRI40235

2.552,- + mva



PUSH & PULL KEW


850 mm
Art. nr. 230224

2.090,- + mva

SKUMPÅLEGGER KEW

1 liter
Art. nr. LCPR40039

836,- + mva



MIDDEL MOT SORT VANN M431

1 liter
Art. nr. PRCH40042

154,- + mva




MLC-C 1813 / 3-FAS

Trykk: 180 bar
Kapasitet: 800 l/t
Strøm: 25 amp
Vekt: 40 kg
Art.nr. 146234 – 3 x 230 volt
Art.nr. 146231 – 3 x 400 volt



14.648,- eks mva

MLC-C

MLC-C er en brukervennlig og kompakt kaldtvannsvasker som kan monteres rett på vegg. Passer perfekt til rengjøring av biler, garasjeanlegg, maskiner og overflater. MLC-C er utstyrt med hovedbryter med motorvern, automatisk start/stopp system, inntaksfilter med høy kapasitet og termostat ventil som beskytter pumpen mot overoppheting. Høytrykks stempelpumpe fra IPC med messing pumpetopp og keramiske stempler. Kan bygges om til å gå på varmt vann.

MLC-CD 1915 / 3-FAS

Trykk: 190 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 32 amp
Vekt: 45,2 kg
Art.nr. 146235 – 3 x 230 volt
Art.nr. 146232 – 3 x 400 volt



15.383,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.


ANBEFALT UTSTYR
VARMTVANNSKIT 85°C

1310/1915
Art. nr. KTRI40479

VARMTVANNSKIT 85°C

1813
Art. nr. KTRI40478

VARMTVANNSKIT 85°C

2117
Art. nr. KTRI40336

4.301,- + mva


ABS 18M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk
Art. nr. 121377

6.996,- + mva





ML-C

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. ML-C kan ha fjernbetjening. Passer også perfekt i sammen med skuminjektor/skumblokk for pålegging av vaskemidler. Dette er den optimale vasker for næringsmiddelindustrien, vaskehaller, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og bilutleie. Maskinen leveres i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat. Kan også bygges om til å gå med varmtvann.

ML-C 1515 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 900 l/t	
Strøm: 16 amp	
Vekt: 85 kg	
Art.nr. 120298 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146181 – 3 x 400 volt	

34.598,- eks mva

ML-C 1521 / 3-FAS

Trykk: 150 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Strøm: 32 amp	
Vekt: 90 kg	
Art.nr. 120238 – 3 x 230 volt	
Art.nr. 146182 – 3 x 400 volt	

38.588,- eks mva

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

FJERNSTYRING

Fjernbetjening for å skru maskinen av og på pluss 1 såpevalg. Effektiviser arbeidsdagen og minimer støyen ved å montere en fjernstyring. Leveres uten kabel mellom fjernbetjening og maskin.

Art. nr. KTRI75367

8.107,- + mva



VARMTVANNSKIT 85°

(for 1515 og 1521 Interpump)
Art. nr. KTRI49930

VARMTVANNSKIT 85°

(for 1515 og 1521 Udor pompe)
Art. nr. KTRI40634



4.620,- + mva

GULVSTATIV

ML-C
Art. nr. KTRI39250



6.930,- + mva

SKUMBLOKK

for pålegging av vaskemidler
Art. nr. 123601



14.245,- + mva



PW-E101 NE1712 36KW / 3-FAS	Art.nr. 131156
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3 x 400 volt	
59.588,- eks mva	

PW-E101

PW-E101 er en moderne varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har et helt nytt digitalt kontrollpanel med et brukervennlig LED display som gir fullstendig oversikt over driften samt feilkoder og servicevarsling. PW-E101 har en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert i AISI 316 rustfritt stål og svertefrie hjul og høytrykkslange slipper man stygge merker på gulvet. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertefri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med start-lanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

AVKALKINGSVÆSKE, 10 LITER

Foma Avkalkingsvæske er spesielt utviklet for fjerning av kalkbelegninger i varmtvannsvaskere og andre installasjoner. Virker korrosjonsbeskyttende på metalleder.

Dosering: 20 - 200 ml. pr. time
(1000 ltr. vann.)
Art. nr. PRCH40040

1.496,- + mva



**HØYTRYKKSBLANGE
5/16 SVERTEFRI 20M**
Art. nr. TBAP39123



3.207,- + mva

**SLANGETROMMEL
PW-H100/E100**
Art. nr. KTRI40341



2.508,- + mva



IWD-E 1712 36KW / 3-FAS	Art.nr.: 131157
Trykk: 170 bar	
Kapasitet: 720 l/t	
Strøm: 63 amp	
Maks temp.: 58°C	
Spenning: 3x400 volt	

77.175,- eks mva

IWD-E 1721 66KW	Art.nr.: 131160
Trykk: 160 bar	
Kapasitet: 1140 l/t	
Strøm: 125 amp	
Maks temp.: 70°C	
Spenning: 3x400 volt	

89.198,- eks mva

IWD-E

IWD-E100 er en moderne stasjonær varmtvannsvasker som har elektrisk brenner å har derfor ikke noen avgasser. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet som blant annet automatisk start/stopp funksjon, mikrolekkasjekontroll, nivåkontroll av avkalkningsvæske og såpe. IWD-E100 har saktegående stempel-pumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir maskinen et meget lavt støynivå. IWD-E100 er utstyrt med en 3-trinns høy effektiv brenner konstruert med AISI 316 rustfritt stål og deksel i rustfritt stål. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker en miljøvennlig varmtvannsvasker uten utslipp. Passer til bruk i flere sektorer som f.eks. industri, ojenæringen, fiskerieringen, sjøfartsnæringen, autobransjen, stat og kommune, landbruk og alle andre "grønne" bransjer.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m svertfri høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med start-lanse og enkel spylelanse med høytrykksdyse.



ANBEFALT UTSTYR

RUSTFRI 18M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk.

Art.nr. 23031

11.297,- + mva



GULVSTATIV

LAKKERT IWD-H/E

For IWD-H og E

Art. nr. KTRI48111



7.568,- + mva


FJERNSTYRING

For IWD-E

Art. nr. KTRI40536



7.469,- + mva


HONDA BEN SIN MOTOR

REDUKSJONSGIR PÅ L-MODELL


FLEX-KOBLING PÅ H-MODELL

BENZ

Benz er en robust og allsidig høytrykksvasker som driftes av en luftkjølt firetakts Honda bensinmotor. Den er enkel å transportere rundt med den solide stålrammen og store luftfylte hjul. Benz er den perfekte høytrykksvaskeren for rengjøring der det ikke finnes strøm og trykkvann som f.eks. vask av båt, brygger, landbruksmaskiner, hytter og m.m.

STANDARD UTSTYR

Maskinen leveres standard med 10 m høytrykkslange med skrukobling, høytrykkspistol med startlanse og enkel spylelanse med multiregdyse og kjemiinjektor.



ANBEFALT UTSTYR

SLANGE FOR SLAMSUGING

Slamsuger fjerner vann, steiner (opptil 20 mm), gjørm, slam, sand, alger og sediment. Passer til alle høytrykksvaskere som har et driftstrykk på minimum 80 bar ved 7 l / min. Lengden på slangen er 3-3,5 meter. Bruk en dysetabell for å finne dyse som passer til høytrykksvaskeren. Leveres uten dyse
Art. nr. KTRI29366

1.969,- + mva



SLANGETROMMEL
for PW-Benz
Art. nr. KTRI40186



3.487,- + mva

SANDBLÅSERSAND
25 kg
Art. nr. PRCH40041



248,- + mva

SANDBLÅSER SETT
med sandspyd for 2013
Art. nr. LCPR14858

3.080,- + mva

SANDBLÅSER SETT
med sandspyd for 2021
Art. nr. LCPR14860

3.080,- + mva





BENZ H1811	Art.nr. 142181
Trykk: 180 bar	
Kapasitet: 660 l/t	
Kraft: 6,5 hk	
Vekt: 47 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
18.848,- eks mva	



BENZ H2013	Art.nr. 142179
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 800 l/t	
Kraft: 9 hk	
Vekt: 62 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
25.988,- eks mva	



BENZ L2021	Art.nr. 142178
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 85 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
30.870,- eks mva	



BENZ DL2021	Art.nr. 142203
Trykk: 200 bar	
Kapasitet: 1260 l/t	
Kraft: 13 hk	
Vekt: 75,4 kg	
Bensintank: 3,1 liter	
Med turtallsregulator	
33.075,- eks mva	

BRUKE VANN FRA EN EKSTERN KILDE?

SUGESLANGE 1/2" PR. METER

Forsterket PVC lavtrykkslange i klar utførelse.
Industriell versjon.
Art. nr. 230702



55,- + mva

SUGEFILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Sugefilter med tilbakeslagsventil. Sugefilter brukes ved selvsuging fra vannbeholder, sjø, brønn m.m. hvor det er stor risiko for urenheter i vannet. Filteret monteres på sugeslangen. Husk å bestille slangeklemme.
Art. nr. 122175



407,- + mva

HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-1/4"
Art.nr. 151173
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 526 g
814,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-KEW
Art.nr. 151175
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 766 g
979,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med 1/4" gjengetilkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-1/4"
Art.nr. 151174
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 526 g
814,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-KEW
Art.nr. 151176
Trykk: 250 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 766 g
979,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, M22 svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 M22-KEW
Art.nr. 151177
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 810 g
979,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL MV925 med servoavtrekk, 3/8" svivel mot slange og med KEW hurtigkobling mot spylelanse eller skumlanse.

MV925 3/8"-KEW
Art.nr. 151178
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 800 g
979,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2300 er av industriktvalitet og passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet 3/8" slangetilkobling og KEW hurtikobling mot høytrykkslanse eller skumlanse.

ST2300 3/8"-KEW
Art.nr. 230259
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 830 g
1.155,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industriktvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet M22 eller 3/8" slangetilkobling.

ST2600 3/8"-1/4"
Art.nr. 230191
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 670 g
1.155,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industriktvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet M22 eller 3/8" slangetilkobling og KEW hurtikobling mot høytrykkslanse eller skumlanse.

ST2600 3/8"-KEW
Art.nr. 230193
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 830 g
1.540,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2600 har LTF (Low Trigger Force) og er av industriktvalitet. Passer til de fleste høytrykksanlegg. Ventilen i pistolen er laget av messing og rustfritt stål. Leveres med svislet M22 eller 3/8" slangetilkobling.

ST2600 M22-1/4"
Art.nr. 230192
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 45 l/t
Vekt: 670 g
1.155,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2635 er av industriktvalitet og har en ekstremt slitestrek kule laget av karbid, ventil og sete i rustfritt stål. I tillegg har den LTF (Low Trigger Force) som gir en "softstart" på pistolen. Leveres med svislet og KW-kobling i rustfritt stål. Ekstremt robust pistol til bruk for rengjøring av kjøretøy og maskiner i industrien.

ST2635 3/8"-KEW
Art.nr. 149085
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 35 l/t
Vekt: 830 g
1.782,- eks mva



HØYTRYKKSPISTOL ST2635 er av industriktvalitet og har en ekstremt slitestrek kule laget av karbid, ventil og sete i rustfritt stål. I tillegg har den LTF (Low Trigger Force) som gir en "softstart" på pistolen. Leveres med svislet i rustfritt stål. Ekstremt robust pistol til bruk for rengjøring av kjøretøy og maskiner i industrien.

ST2635 3/8"-1/4"
Art.nr. 149084
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 35 l/t
Vekt: 670 g
1.386,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL ML310 til bruk for påføring av kjemi.

ML310 10mm-1/4"
Art.nr. 230187
Trykk: 24 bar
Vannmengde: 25 l/t
Vekt: 250 g
231,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL LP12 i plast med svivel mot slange

LP12 1/2"
Art.nr. 148468
Trykk: 12 bar
Tetninger: EPDM
Vekt: 420 g
1.045,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL ST-1200 i plast og messing med justerbar sprayvinkel

ST1200 1/2"
Art.nr. 148180
Trykk: 24 bar
Vannmengde: 100 l/t
Vekt: 980 g
1.045,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL LPX24 i plast

LPX24 1/2"
Art.nr. 148467
Trykk: 24 bar
Tetninger: EPDM
Vekt: 670 g
4.015,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL 750MM med rustfri lanse.

L.t. pistol m/lanse 1/4"
Art.nr. 121675
Trykk: 16 bar
Vannmengde: 70 l/t
Lengde: 750 cm
935,- eks mva



LAVTRYKKSPISTOL med vinklet rør for påfylling av f.eks. spylevæske på bil. Laget i plast og AISI 316 med Viton tetninger.

Påfyllingspistol 1/4"
Art.nr. 230218
Trykk: 25 bar
Vannmengde: 30 l/t
Vekt: 196 g
352,- eks mva



ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE med 1/4" utv. gjenger mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv. gjenger etter behov. Passer på h.t.pistol 151173 og 151174

Trykk: 350 bar	Vannmengde: 45 l/t	Vekt: 588-1364 g
----------------	--------------------	------------------

700 MM
Art.nr. 110728
671,- eks mva



900 MM
Art.nr. 110729
814,- eks mva



1200 MM
Art.nr. 110730
979,- eks mva



1500 MM
Art.nr. 110731
1.073,- eks mva



1700 MM
Art.nr. 110727
1.155,- eks mva



2000 MM
Art.nr. 110732
1.271,- eks mva




ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE KEW med ventilert grep og KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol.

Trykk: 200 bar
Vannmengde: 40 l/t
Materiale: Rustfritt stål

500 MM
Art.nr. 180008
627,- eks mva



700 MM
Art.nr. 180010
798,- eks mva



900 MM
Art.nr. 180011
836,- eks mva



1200 MM
Art.nr. 180012
979,- eks mva




ENKEL RUSTFRI SPYLELANSE med M22 mot høytrykkspistol til rengjøring på trange steder, og områder hvor det kreves en lengre rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som har 1/4" utv. gjenger etter behov. Passer til h.t.pistoler med M22.

500 MM
Art.nr. 148268
Trykk: 350 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 500 g
578,- eks mva



VINKELLANSE på 900mm med M22 tilkobling mot pistol. Passer for rengjøring på vriene steder som takrenner, under bilen, osv. Leveres uten dyse (1/4").

900 MM
Art.nr. LCPR29360
Trykk: 350 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 500 g
605,- eks mva






BY TENNANT COMPANY

TILBEHØR - DOBLE LANSER

DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE MED M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. LCPR40199
Trykk: 280 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 300 mm
688,- eks mva



DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE MED 1/4" utv.gjenger mot spy-lepistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

1/4"
Art.nr. 142189
Trykk: 310 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 1000 mm
1.540,- eks mva



DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. 230207
Trykk: 280 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 600 mm
1.001,- eks mva



DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE MED KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

KEW
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Vekt: 1,5 kg

980 mm regulering på side
Art.nr. 230209
2.310,- eks mva



DOBBEL RUSTFRI SPYLELANSE med rustfri reguleringsventil og M22 skrukobling mot start lanse som har mulighet for trinnløs regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4" utv. gjenger etter behov.

M22
Art.nr. LCPR40084
Trykk: 400 bar
Vannmengde: 40 l/t
Lengde: 600 mm
1.969,- eks mva



980 mm regulering på topp
Art.nr. 230247
Veil pris: 4.595,- eks mva
2.000,- eks mva





PUSH & PULL LANSE i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrøne å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

Trykk: 210 bar	Vannmengde: 130 l/t	Temperatur: 150°C
----------------	---------------------	-------------------

550 mm 1/4"	
Art.nr. 230251	
1.617,- eks mva	

850 mm 1/4"	
Art.nr. 230220	
1.854,- eks mva	

1000 mm 1/4"	
Art.nr. 230221	
Veil pris: 3.222,- eks mva	
2.100,- eks mva	

1500 mm 1/4"	
Art.nr. 230222	
Veil pris: 3.763,- eks mva	
2.430,- eks mva	



PUSH & PULL KEW LANSE i rustfritt stål med dysebeskytter er en justerbar lanse. Vinkelen på dysehodet kan justeres fra 20° til 140° slik at man enkelt kan rengjøre steder som er vrøne å komme til. Brukes f. eks. til å vaske containere, under kjøretøy, takrenner og tak. Leveres uten dyse.

Trykk: 210 bar	Vannmengde: 130 l/t	Temperatur: 150°C
----------------	---------------------	-------------------

550 mm KEW	
Art.nr. 230223	
1.969,- eks mva	

850 mm KEW	
Art.nr. 230224	
2.090,- eks mva	

1000 mm KEW	
Art.nr. 230225	
2.673,- eks mva	

1500 mm KEW	
Art.nr. 230226	
2.904,- eks mva	


UNDERSPYLERLANSE I RUSTFRITT STÅL MED HØYTRYKKSPISTOL, 2x 60mm hjul i hardplast og 3 dyseholdere. Dette er et utmerket redskap for å spyle under biler og andre kjøretøy på en effektiv og ergonomisk korrekt måte. Leveres uten dyser. Dysene må ha 1/8" utvendige gjenger og en spredningsvinkel på 25°

1700 MM	
Art.nr. 230217	
Trykk: 210 bar	
Materiale: Rustfritt stål	
Tilkobling: 3/8" innv.gjenger	
Lengde: 1700 mm	
5.473,- eks mva	



TELESKOP HØYTRYKKS LANSE

Solid teleskoplanse med lav vekt



198-549 CM	
Art.nr. LCLC40011	
Trykk: 275 bar	
Vannmengde: 30 l/min	
Vekt: 3,9 kg	
3.135,- eks mva	

274-732 CM	
Art.nr. LCLC40012	
Trykk: 275 bar	
Vannmengde: 30 l/min	
Vekt: 4,8 kg	
3.718,- eks mva	

VINKELLANSE FOR TELESKOPLANSE

Vinkellanse til å koble på teleskoplanse for rengjøring av takrenner m.m.

Art.nr. 151166	
275,- eks mva	



BÆRESTROPP FOR TELESKOPLANSE

Art.nr. 151167	
330,- eks mva	



Adapter, dyseholder og dyse må bestilles separat.

dyseholder 1/4" innv.gj.	
Art.nr. 151170	
77,- eks mva	



adapter mot slange M22	
Art.nr. 151171	
143,- eks mva	



adapter mot slange 3/8"	
Art.nr. 151172	
121,- eks mva	





BY TENNANT COMPANY

TILBEHØR - SKUMLANSER



SKUMPISTOL 1,5

Passer til h.t. pumper fra 11 til 18 l/min. 1,5mm dyse

SKUMPISTOL 1,5

Art.nr. 121677

Trykk: 310 bar

Tilkobling: M22

Lengde: 400 mm

2.310,- eks mva



SKUMPISTOL 1,9

Passer til h.t. pumper fra 18 til 23 l/min. 1,9mm dyse

SKUMPISTOL 1,9

Art.nr. 121683

Trykk: 310 bar

Tilkobling: 3/8" innv.gjenger

Lengde: 400 mm

2.310,- eks mva



SKUMPISTOL 1,8

Passer til h.t. pumper fra 15 til 21 l/min. 1,8mm dyse

SKUMPISTOL 1,8

Art.nr. 121679

Trykk: 310 bar

Tilkobling: M22

Lengde: 400 mm

2.310,- eks mva



SKUMLANSE M22

Høytrykk skumlanse med M22 utv. gjenger.

Passer til høytrykksvasker/anlegg med såpeinjektor. Gir et tykt og fint skum.

SKUMLANSE M22

Art.nr. LCPR74721

Trykk: 220 bar

Vannmengde: 25 l/min

Dyse: 1,8

2.046,- eks mva



SKUMLANSE M22

Art.nr. 122924

Trykk: 220 bar

Vannmengde: 25 l/min

Dyse: 2,1

2.046,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW 900 MM

Rustfri skumlanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger.

RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Art.nr. 123108

Trykk: 200 bar

Vekt: 900 g

Dyse: 2,1 mm

3.718,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW 500 MM

Rustfri skumlanse med KEW hurtigkobling mot høytrykkspistol. Skumlansen leveres med dyse som har 3/8" utv. gjenger.

RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Art.nr. 123117

Trykk: 200 bar

Vekt: 515 g

Dyse: 1,5 mm

3.399,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW


Art.nr. 123115

Trykk: 200 bar

Vekt: 500 g

Dyse: 1,8 mm

3.399,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Art.nr. 123114

Trykk: 200 bar

Vekt: 900 g

Dyse: 2,3 mm

3.718,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Art.nr. 123105

Trykk: 200 bar

Vekt: 500 g

Dyse: 2,1 mm

3.399,- eks mva



RUSTFRI SKUMLANSE KEW

Art.nr. 123106

Trykk: 200 bar

Vekt: 500 g

Dyse: 2,3 mm

3.399,- eks mva



HØYTRYKKSBLANGE 3/8" dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forleng eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158005	Art.nr. 158006	Art.nr. 158007
1.804,- eks mva	2.365,- eks mva	2.904,- eks mva
		



HØYTRYKKSBLANGE M22 Høytrykksblange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forleng eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158052	Art.nr. 158053	Art.nr. 158054
1.804,- eks mva	2.365,- eks mva	2.904,- eks mva
		



HØYTRYKKSBLANGE 3/8" SVART Høytrykksblange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forleng eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. 3/8" innvendige nipler. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158106	Art.nr. 158108	Art.nr. 158109
1.804,- eks mva	2.365,- eks mva	2.904,- eks mva
		



HØYTRYKKSBLANGE M22 SVART Høytrykksblange 3/8", dobbelt armert. Brukes standard på profesjonelle maskiner, og til å forleng eksisterende slanger. Slangene leveres med 2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Trykk: 400 bar	Armering: 2 x stål	Temperatur: 150°C
10 METER	15 METER	20 METER
Art.nr. 158206	Art.nr. 158208	Art.nr. 158209
1.804,- eks mva	2.365,- eks mva	2.904,- eks mva
		



GULVVASKER 210 BAR Gulvvasker med roterende dyser til rengjøring av store gulvflater hvor sprut skal unngås. Spesielt egnet til rengjøring i lagerrom, verksteder osv. Gulvvaskeren har 2 høytrykksdyser og leveres med forlenger med M22 skrukobling. Meget robust modell i kompositt materiale.

Trykk: 210 bar
Vannmengde: 15 l/min
Vaskebredde: 300 mm

035 DYSE

Art.nr. LCLC49492

1.854,- eks mva

045 DYSE

Art.nr. LCLC49493

1.854,- eks mva

055 DYSE

Art.nr. LCLC49494

1.854,- eks mva

GULVVASKER RC301VA/M22

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 300 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC301 har 3 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t.dyser.

RC301VA/M22

Art.nr. 121680

Trykk: 250 bar

Vannmengde: 15 l/min

Vekt: 3,5 kg

3.949,- eks mva

GULVVASKER RC421VA/M22

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 400 mm. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC421 har 4 svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t. dyser.

RC421VA/M22

Art.nr. 121681

Trykk: 250 bar

Vannmengde: 19 l/min

Vekt: 6,8 kg

4.6563,- eks mva

GULVVASKER RC521VA/M22

Solid rustfri gulvvasker med en vaskebredde på 500 mm og håndtak. Kobles direkte på spylepistol med M22 skrukobling. RC521 har 3 store svingbare hjul noe som gjør den svært enkelt å jobbe med, samtidig holder man en fast avstand til gulvet å får et jevnt resultat. Leveres med h.t. dyser.

RC521VA/M22

Art.nr. 121682

Trykk: 275 bar

Vannmengde: 22 l/min

Vekt: 16 kg

10.945,- eks mva




VASKEFORHENG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av vaskeforheng (valgfri farge) med innsydd dobbel blylinje, vogner s-kroker, og skinner med skinnefester montert i tak. Inkludert festemateriell. Eventuelt vindu i vaskeforheng kommer i tillegg. Finnes i følgende farger: hvit, lys grå, grå, blå, grønn og sort. For montering på vegg vil kostnad for veggbraketter tilkomme.

Pr. m² ferdig montert

Leveres komplett inkludert montering og festemateriell.

Priser gjelder kun for montering i Norge.

Pris for Nordland, Troms og

Finnmark må beregnes.

Kost og losji kan komme i tillegg.

1.040,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 x 3 meter = 18m² = **19.260,- + mva**

SKINNEANLEGG



Et skinneanlegg brukes i en vaskehall til å vaske biler, varebiler og lastebiler. Fordelen med et skinneanlegg er at man bruker kortere tid på vaskeoperasjonen. Med et skinneanlegg unngår man at slangen kommer i kontakt med vaskeoverflaten og det blir mindre slitasje på slanger og utstyr. Her har vi laget en pakke med en fantastisk god pris som inkluderer alt av materiell, spylertstyr og montering. Skinneanlegg er en perfekt løsning for bilklargjøring, bilutleie, storbilvask og selvvask.



SKINNEANLEGG FOR VASKEHALL

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slange, h.t.pistoler, spylelanser, h.t.dyser, galvaniserte vogner og skinner med slangefester montert på vegg med veggkonsoler. Inkludert festemateriell. Slangene mellom skinnanlegg og eventuelt slanger mellom skinnanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinnanlegg høytrykk

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

2.760,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **33.120,- + mva**
9 + 9 meter = **49.680,- + mva**
12 + 12 meter = **66.240,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR SKUM

Forutsetter kjøp av skinnanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slange, h.t.pistoler, skumlanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slangene mellom skinnanlegg og eventuelt slanger mellom skinnanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinnanlegg skum

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

1.380,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **16.560,- + mva**
9 + 9 meter = **24.840,- + mva**
12 + 12 meter = **33.120,- + mva**

PRIS FOR SKINNEANLEGG FOR AVFETTING

Forutsetter kjøp av skinnanlegg høytrykk.

Leveres ferdig montert med alle deler. Anlegget består av h.t.slange, h.t.pistoler, lanser og slangefester. Inkludert festemateriell. Slangene mellom skinnanlegg og eventuelt slanger mellom skinnanlegg og maskinrom kommer i tillegg.

Pris pr. meter skinnanlegg avfetting

Leveres komplett inkludert montering, festemateriell og brukerstyr.



*Priser gjelder kun for montering i Norge.
Pris for Nordland, Troms og
Finnmark må beregnes.
Kost og losji kan komme i tillegg.*

1.380,- eks mva
Ferdig montert

PRISEKSEMPLER

6 + 6 meter = **16.560,- + mva**
9 + 9 meter = **24.840,- + mva**
12 + 12 meter = **33.120,- + mva**





1 LITER

Skumpålegger med justering av såpeinnblanding som gir et meget tykt og fint skum. 1 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGGER 1L M22
Art.nr. LCPR40040
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
979,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 1L KEW
Art.nr. LCPR40039
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
836,- eks mva




2 LITER

Skumpålegger med 5-trinns justering av såpeinnblanding og justerbart strålebildet. Injektoren er i rustfritt stål og skumpåleggeren meget kjemiresistent. Gir et meget tykt og fint skum. 2 liters beholder følger med.

SKUMPÅLEGGGER 2L M22
Art.nr. 123541
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.161,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L KEW
Art.nr. 123548
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 9-15 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.276,- eks mva



NORDIC KIT

Nordic kit består av 1 stk. skumpålegger med 1 liter beholder og et hurtigkoblingssett bestående av 1 x hunn M22 og 3 x hann M22 koblinger. Passer til alle IPC Foma sine høytrykksvaskere og gjør det enkelt å skifte mellom vaskelanse, turboduse og skumpålegger. Med skumpåleggeren kan bredden på skumstrålen justeres og det kan også justeres mellom vått og tørt skum samt mengde innblanding av vaskemiddel. Passer perfekt til pålegging av alkaliske vaskemidler, slik som Gullshampo, Bilshampo, Høytrykksvask, etc.

Art.nr. 420017
Trykk: 200 bar
Vannmengde: 20 l/min
Dysetørrelse: 1,25 mm
1.397,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L KEW
Art.nr. 123549
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 17 l/min
Dysetørrelse: 1,50 mm
1.276,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L M22
Art.nr. 123547
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm
1.397,- eks mva



SKUMPÅLEGGGER 2L KEW
Art.nr. 123567
Trykk: 300 bar
Vannmengde: 21 l/min
Dysetørrelse: 1,80 mm
1.573,- eks mva



SKUMSYSTEM COMPACT

Skumsystem Compact er et meget kompakt og ekstremt pålitelig skumsystem som monteres rett på utgangen på høytrykksvaskeren. Dette gjør at høytrykksvaskeren kan brukes både som en høytrykksvasker og et skumsystem. Skumsystemet aktiveres ved å vri på hendelen til skum og bytte fra høytrykksslanse til skumslanse. Man får den ønskede innblanding ved å skifte dyseinsats. Fordelen med en fast dyse er at man får kontroll på kjemiforbruket og at man sikrer korrekt innblanding til en hver tid. FS 1 Compact gir maksimalt resultat med minimalt vaskemiddel.

SKUMSYSTEM COMPACT

Art.nr. 400020

Trykk: 100-200 bar

Vannmengde: 10-30 l/min

Inngang/utgang M22 gjenger

12.490,- eks mva





SKUMPUMPE PREMIUM

Skumanlegg er noe en hver vaskeplass trenger. Å skumlegge et kjøretøy eller utstyr går på sekunder med vårt skumanlegg. I tillegg er det enklere å komme til på høyere kjøretøy. Anlegget kan enkelt kobles til en fjernbetjening eller en betalingsautomat. Blandingsforholdet er justerbart. Anlegget består av et 27 liters blandingskar i rustfritt stål, hydrominder og IPC motor/pumpe. Perfekt for bilvask, storbilvask, industrivask og landbruket.

1310
Tank: 27 ltr.
Trykk: 90 bar
Kapasitet: 600 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 42 kg
Art.nr. 148177 1 x 230 volt
30.800,- eks mva



1813
Tank: 27 ltr.
Trykk: 100 bar
Kapasitet: 780 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 40 kg
Art.nr. 149211 3 x 230 volt
Art.nr. 149212 3 x 400 volt
30.800,- eks mva



1915
Tank: 27 ltr.
Trykk: 120 bar
Kapasitet: 900 l/t
Strøm: 16 amp
Vekt: 42 kg
Art.nr. 149214 3 x 230 volt
Art.nr. 149263 3 x 400 volt
32.855,- eks mva



BLANDINGSTABELL FOR VEMA INJEKTORER

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Rød	12:1	7,80 %	1,32080
Hvit	18:1	5,30 %	1,09220
Blå	20:1	4,60 %	1,01600
Lysebrun	27:1	3,50 %	0,88900
Grønn	35:1	2,75 %	0,71120
Oransj	50:1	2,00 %	0,63500
Brun	64:1	1,50 %	0,58420
Gul	80:1	1,25 %	0,50800
Lyseblå	100:1	1,00 %	0,45720
Lilla	150:1	0,70 %	0,35560
Rosa	300:1	0,30 %	0,25400
Transparent		0,00 %	0,00000

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 206

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	4,5:1	22,2 %	4,75
Grå	5:1	20,0 %	3,25
Svart	6:1	16,7 %	2,49
Beige	9:1	11,1 %	1,78
Rød	20:1	5,0 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	26:1	3,8 %	1,02
Gyllenbrun	31:1	3,2 %	0,89
Grønn	50:1	2,0 %	0,71
Orange	70:1	1,4 %	0,63
Brun	90:1	1,1 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 511

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	3:1	33,3 %	4,75
Grå	3,5:1	28,6 %	3,25
Svart	4:1	25,0 %	2,49
Beige	8:1	12,5 %	1,78
Rød	16:1	6,3 %	1,32
Hvit	24:1	4,2 %	1,09
Blå	28:1	3,6 %	1,02
Gyllenbrun	32:1	3,1 %	0,89
Grønn	48:1	2,1 %	0,71
Orange	64:1	1,6 %	0,63
Brun	72:1	1,4 %	0,57
Gul	100:1	1,0 %	0,51
Fiolett	200:1	0,5 %	0,34
Rosa	400:1	0,3 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MASTER 208

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	dl pr.ltr. Innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	0,02	4,75
Grå	1,3:1	76,9 %	0,04	3,25
Svart	2:1	50,0 %	0,08	2,49
Beige	3,5:1	28,6 %	0,16	1,78
Rød	6:1	16,7 %	0,23	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	0,31	1,09
Blå	10:1	10,0 %	0,47	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,62	0,89
Grønn	18:1	5,6 %	1,09	0,71
Orange	25:1	4,0 %	1,25	0,63
Brun	30:1	3,3 %	1,64	0,57
Gul	37:1	2,7 %	2,50	0,51
Fiolett	55:1	1,8 %	5,00	0,37
Rosa	110:1	0,9 %	10,00	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.

BLANDINGSTABELL FOR HYDRO MINDER 515

Fargekode på dyse	Blandingsforhold	% innblanding	Dysehull i mm
Uten dyse	1:1	100,0 %	4,75
Grå	1,2:1	83,3 %	3,25
Svart	2:1	50,0 %	2,49
Beige	4:1	25,0 %	1,78
Rød	6:1	16,7 %	1,32
Hvit	9:1	11,1 %	1,09
Blå	10:1	10,0 %	1,02
Gyllenbrun	13:1	7,7 %	0,89
Grønn	21:1	4,8 %	0,71
Orange	26:1	3,8 %	0,63
Brun	30:1	3,3 %	0,57
Gul	38:1	2,6 %	0,51
Fiolett	50:1	2,0 %	0,34
Rosa	100:1	1,0 %	0,25

Blandingsforhold og % innblanding er regnet ut ved et tilgangstrykk på vannet inn på 2,75 bar og med kjemikalier som har en viskositet lik vann.



KJEMISYSTEM KOMPLETT		Art.nr. 230651
Trykk: 2-10 bar		
Kapasitet: 150 l/t		
Dosering: 0-11,5 %		
Slange: 20 m		
4.257,- eks mva		

SPRAYMIC

Komplett kjemipåføringssystem for utblanding og pålegging av kjemi. Foma Spray Mic er en enkel rimelig løsning med lavtrykk injektor for montering direkte på vannkran. Injektoren har 2 meter sugeslange og hurtigkobling mot Gardena krankobling. Leveres komplett med 20 meter slange, pistol, 1200mm lanse og lavtrykksdyse.



KJEMISYSTEM KOMPLETT	Art.nr. 150186
Trykk: 4,5 bar	
Kapasitet: 40 l/min	
Strøm: 10 amp	
Spenning: 1 x 230 volt	
7.290,- eks mva	

LAVTRYKKSPUMPE CASA MED TIMER

Lavtrykkspumpen Casa er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av frostvæske og ferdigblandet spylevæske. Ideel for pumping av vaskemidler gjennom slange/slangetrommel til vaskemiddelpistol. Pumpen har en bryter med timer som kan justeres. Den kan stå på fat eller henge på vegg. Slange og vaskemiddelpistol kommer i tillegg.



P50 PUMPE MED BLANDEKAR

Lavtrykkspumpen P50 er beregnet for pumping av alle typer vaskemidler, ikke syrer. Egner seg meget bra til tapping av vaskemidler og ferdigblandet spylevæske. Pumpen er montert på et blandekar i syrefast stål sammen med en Hydro Minder blandingsventil. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:100 ved å bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg godt også for mikroemulsjoner.

SKUMSYSTEM KOMPLET	Art.nr. 148138
4,5 bar	
Kapasitet: 2400 l/t	
Dosering: 1:1 - 100:1	
Tank str.: 10 liter	
17.545,- eks mva	



HYDROMASTER 208

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:110 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 208	Art.nr. 148112
Vannmengde: 10 l/min	
Innblanding: 1:1 - 100:1	
Passer til.: Personbil	
2.583,- eks mva	



HYDROMASTER 206

Hydro Master blandingsventil er beregnet for direkte montering på vegg eller fat. Blandingsventilen blander inn riktig forhold mellom vann og vaskemiddel. Blandingsforholdet er justerbart mellom 4:1 og 180:1 ved å bytte til forskjellige fargede adaptore som følger med i settet. Åpnes/stenges med medfølgende kulekran. Egner seg godt også for spylevæske.

HYDROMASTER 206	Art.nr. 148442
Vannmengde: 22 l/min	
Innblanding: 4:1 - 180:1	
Passer til: Varebil/lastebil	
2.321,- eks mva	

ANBEFALT UTSTYR

DYSEINNSATS

Sett med dyseinnsatser for Hydro Minder og Hydro Master
Art. nr. 149157



231,- + mva

KOMPLETT SLANGE SUGESIDE

Sugeslange til blandingsventiler.
Lengde 270-280 cm.
Art. nr. 122167



990,- + mva

KOMPLETT SLANGE TAPPESIDE

Tappeslange til blandingsventiler.
Lengde 60 cm.
Art. nr. 122168



215,- + mva

FILTER MED TILBAKESLAGSVENTIL

Filter med tilbakeslagsventil. Passer til 122167
Art. nr. 122169



303,- + mva



CT5 B28	Art.nr. 178135
Arb.bredde: 280 mm	
Driftstid: 50 min	
Tankstr.: 5/5 ltr.	
Vekt: 19 kg	
1 børste	
15.698,- eks mva	
Leiepris kr. 515,- + mva pr. mnd i 36 mnd.	



CT5 B28 LI-ION

CT 5 er en mini-gulvvasker med god ytelse. Rengjøringskraften til diskbørsten og perfekt tørking i alle retninger gjør CT 5 ideell for rengjøring av små og mellomstore områder. Designet, lav vekt og enkel manøvrering gjør at CT5 møter behovene i daglig rengjøring spesielt i små og trange lokaler. Perfekt for HO.RE.CA., rengjøringsfirmaer, kontorer, butikker og små verksteder. Vasker opp til 900 m².

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



36V batteri



Sugenalder



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR

BATTERI 36V 8,25 AH
Art. nr. KTRI06042



6.182,- + mva

PADHOLDER FOR CT5
Art. nr. SPPV02582



803,- + mva

GULVPAD 280 MM - 11"
Hvit - Art. nr. 178418
Rød - Art. nr. 178369
Blå - Art. nr. 178372
Grønn - Art. nr. 178366
Brun - Art. nr. 178365



98,- + mva

NYLONBØRSTE - 11"
myk for CT5
Art. nr. SPPV02580



539,- + mva



CT15 B35 LI-ION	Art.nr. 178142
Arb.bredde: 350 mm	
Driftstid: 90 min	
Tankstr.: 16/19 ltr.	
Vekt: 43 kg	
1 børste	
32.498,- eks mva	
Leiepris kr. 1.046,- + mva pr. mnd i 36 mnd.	

CT15 B35 LI-ION

CT15 B35 Li-ION er en profesjonell gulvvaskemaskin fra Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyetylen plast. Børsteskiift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15 B35 Li-ION leveres med et 24 volts litium batteri som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT15 B35 Li-ION er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



24V batteri



Sugenaler



Batterilader

SPRUTLIST

Art. nr. MPVR05950



627,- + mva

HEPA FILTER KIT

Får du kontroll på luftkvaliteten der du vasker.
Art. nr. KTRI06616



3.894,- + mva

PADHOLDER FOR CT15

Art. nr. SPPV02664



968,- + mva

GULVPAD 342 MM - 13,5"

Hvit - Art. nr. 178436
Rød - Art. nr. 178441
Blå - Art. nr. 178440
Grønn - Art. nr. 178442
Brun - Art. nr. 178438



135,- + mva

CT30 B45 LI-ION	Art.nr. 178163
Arb.bredde: 460 mm	
Arbeidstid pr. opplading: 90 min	
Tankstr.: 28/30 ltr.	
Vekt med batterier: 60 kg	
1 børste	
47.933,- eks mva	
Leiepris kr. 1.543,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	



CT30 B45 LI-ION

CT30 B45 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyetylenplast. Bøsteskiift kan utføres uten bruk av verktøy. CT30 B45 Li-ION leveres med et 24 volts litium batteri som gir en meget lang driftstid i forhold til andre maskiner med Gel eller syre batterier. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker

og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT30 B45 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer.

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Sugenaler



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR

**FLEKSIBEL
PÅFYLINGSSLANGE**
Art. nr. TBBP00516



374,- + mva

PADHOLDER FOR CT30
Art. nr. SPPV02671



1.969,- + mva

SPRUTLIST CT30
Art. nr. MPVR05966



649,- + mva

GULVPAD 457MM - 18"
Hvit - Art. nr. 178434
Rød - Art. nr. 122122
Blå - Art. nr. 122121
Grønn - Art. nr. 122123
Brun - Art. nr. 122125



201,- + mva



CT45 B50/BT50

CT 45 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og enestående ytelse. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller mindre lagerlokaler. Den høye produktiviteten (1750 m²/t), stor tankkapasitet og lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

CT45 B50	Art.nr. 178119
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 100 kg	
1 børste	
46.568,- eks mva	
Leiepris kr. 1.499,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

CT45 BT50	Art.nr. 178125
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 105 kg	
1 børste	
52.448,- eks mva	
Leiepris kr. 1.685,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Passer kun til CT45 B50.
Art. nr. KTRIO2140



8.591,- + mva

SPRUTLIST

Art. nr. MPVR06072



902,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



374,- + mva

PADHOLDER FOR CT45

Art. nr. SPPV01335



1.969,- + mva



CT46 B50/BT50

CT 46 gå-bak gulvvasker har et kompakt design og ytelsen til en større maskin. Med denne profesjonelle maskinen har du en gulvvaskemaskin som passer i miljøer som skoler, kontorer, butikker eller verksteder. Den høye produktiviteten (1750 m²/t), stor tankkapasitet og meget lang driftstid gjør at du kan rengjøre gulvet uten avbrudd.

CT46 B50	Art.nr. 178122
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 180 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 104 kg	
1 børste	
52.238,- eks mva	
Leiepris kr. 1.677,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

CT46 BT50	Art.nr. 178123
Arb.bredde: 500 mm	
Driftstid: 180 min	
Tankstr.: 40/45 ltr.	
Vekt: 111 kg	
1 børste	
63.368,- eks mva	
Leiepris kr. 2.034,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	



Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04804



6.017,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



374,- + mva

PADHOLDER FOR CT46

Art. nr. SPPV01335



1.969,- + mva

GULVPAD 508 MM - 20"

Hvit - Art. nr. 178406

Rød - Art. nr. 178404

Blå - Art. nr. 178402

Grønn - Art. nr. 178403

Brun - Art. nr. 178401



253,- + mva



Enkel i bruk



Oversiktlig betjeningspanel

STANDARD UTSTYR

Gulvbørste



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR**KJEMIDOSERING KIT**
Art. nr. KTRIO4846**9.009,-** + mva**SPRUTKAPPE 55CM**
Art. nr. KTRIO4847**1.353,-** + mva**PADHOLDER CT51**
for B55/BT55
Art. nr. SPPV01348**2.288,-** + mva**GULVPAD 533 MM - 21"**
Hvit - Art. nr. 178435
Rød - Art. nr. 178371
Blå - Art. nr. 178374
Grønn - Art. nr. 178368
Brun - Art. nr. 178363**184,-** + mva

CT51 B55/BT55

Vår nye CT51 serie er designet for total kontroll av rengjøringen din. CT51 er meget stillegående med kun 54dB i eco modus. Dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. Takket være de mange funksjonene og ergonomien sikrer denne industrielle gulvvaskemaskin maksimal produktivitet på opptil 2475 m²/t, mens 3,5 timers driftstid gjør at du kan arbeide kontinuerlig og uten avbrudd. Alle daglige servicepunkter er merket gult slik at det er enkelt å utføre det daglige vedlikeholdet.

CT51 B55	Art.nr. 178129
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 50/53 ltr.	
Vekt: 169 kg	
1 børste	
54.548,- eks mva	
Leiepris kr. 1.751,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

CT51 BT55	Art.nr. 178126
Arb.bredde: 550mm	
Driftstid: 150 min	
Tankstr.: 50/53 ltr.	
Vekt: 177 kg	
1 børste	
67.410,- eks mva	
Leiepris kr. 2.164,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	




**ECO
SELECT**

MINDRE ENERGI – BEDRE PRODUKTIVITET - MINDRE STØY

Med Eco Select kan du redusere energiforbruket og øke opptiden med inntil 20 % ved daglig bruk. Støynivået er lavere enn 2 dB slik at du kan rengjøre selv på steder hvor det kreves stillhet. Programmert vedlikeholdstid er lengre med påfølgende kostnadsreduksjon.

ECOSELECT UTEN ECOSELECT



ENERGI

uten

+20 % – med



VANN

KUN FOR CT51 – CT71 – CT80 – CT81

uten

-2 dB – med



CT51 XP55 ROLLER	Art.nr. 178069
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 210 min	
Tankstr.: 50/53 ltr.	
Vekt: 195 kg	
2 børste	
78.120,- eks mva	
Leiepris kr. 2.508,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

CT51 XP55 ROLLER

Vår nye CT51 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stillegående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT51 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.



Enkel i bruk

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRIO4846


9.009,- + mva

IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalkjemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706

1.095,- + mva


FLEKSIBEL PÅFYLNINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516


374,- + mva



CT71 XP55 ROLLER		Art.nr. 178064
Arb.bredde: 550 mm		
Driftstid: 210 min		
Tankstr.: 70/70 ltr.		
Vekt: 195 kg		
2 børste		
81.638,- eks mva		
Leiepris kr. 2.621,- +mva pr. mnd i 36 mnd.		

CT71 XP55 ROLLER

Vår nye CT71 XP55 ROLLER er designet for å gjøre rengjøringen så enkel som mulig. CT51 er meget stillegående, har elektronisk hev/senk av børsten og justerbart børstetrykk. CT71 ROLLER er meget godt egnet til f.eks lager, verksteder, fabrikklokaler og garasjer. Roller versjoner gjør det enklere å plukke opp større partikler som skruer, grus, pallerester osv. og samler de i en egen avfallsskuff.



STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI04846



9.009,- + mva,
Veil kr. 12.800,- + mva

IPC FLO 170

Sterkt konsentrert universalkemiddel med frisk duft for rengjøring av alle vaskbare overflater. IPC FLO 170 er et vaskemiddel med høy ytelse, lite skumdannende og avfettende for alle typer vaskbare overflater. For bruk i gulvvaskemaskiner og til vanlig rengjøring. 10 liter
Art. nr. 148706

1.095,- + mva



FLEKSIBEL PÅFYLNINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



374,- + mva



CT80 BT55/70

CT80 er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Med den patenterte sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT80 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

CT80 BT55	Art.nr. 178090
Arb.bredde: 550 mm	
Driftstid: 300 min	
Tankstr.: 80/83 ltr.	
Vekt: 204 kg	
1 børste	
91.665,- eks mva	
Leiepris kr. 2.943,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

CT80 BT70	Art.nr. 178092
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 300 min	
Tankstr.: 80/83 ltr.	
Vekt: 214 kg	
1 børste	
114.660,- eks mva	
Leiepris kr. 3.662,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste(r) 1/2 stk.



Batteri 2 stk.



Batterilader



Sugenaler

KJEMIDOSERING KIT Art. nr. KTRI02232


8.591,- + mva

SPRUTLIST CT80BT55 Art. nr. KTRI02249


2.079,- + mva

MOPPESTATIV KIT Art. nr. KTRI02235


1.573,- + mva

LOFILTER KIT Art. nr. KTRI02236


3.652,- + mva



CT110 BT70

CT110 BT70 / CT110 BT70 ROLLER er en sitte-på gulv-vaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har en stor rentvannstank på hele 110 liter og en skitten-vanntank på 115 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. På CT110 BT70 kan trykket på skurebørstene reguleres trinnløst. CT 110 er beregnet for rengjøring av industriegulv, varehus, verksteder og kjøpesentre og har en rengjøringskapasitet på 4550 m²/t.

CT110 BT70	Art.nr. 178053
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 240 min	
Tankstr.: 110/115 ltr.	
Vekt: 336 kg	
2 børster	
146.948,- eks mva	
Leiepris kr. 3.617,- +mva pr. mnd i 48 mnd.	

CT110 BT70 ROLLER	Art.nr. 178058
Arb.bredde: 700 mm	
Driftstid: 240 min	
Tankstr.: 110/115 ltr.	
Vekt: 339 kg	
2 børster	
155.358,- eks mva	
Leiepris kr. 3.824,- +mva pr. mnd i 48 mnd.	

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste



Gulvbørste ROLLER



Batteri 4 stk.



Sugenaler



Batterilader

ANBEFALT UTSTYR

KJEMIDOSERING KIT

Art. nr. KTRI01711



9.262,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE

Art. nr. TBBP00516



374,- ++ mva

LOFILTER KIT

Art. nr. KTRI02040



1.727,- + mva

ARBEIDS/VARSELLYS KIT CT110

Art. nr. KTRI01710



2.041,- + mva

**CT160 BT75 ROLLER SWEEP**

Art.nr. 176728

Arb.bredde: 750 mm

Driftstid: 210-330 min

Tankstr.: 145/170 ltr.

Vekt: 582 kg

2 børster + 2 børster

**231.998,-** eks mva

Leiepris kr. 4.827,- +mva pr. mnd i 60 mnd.

CT160 BT75 ROLLER SWEEP

CT160 BT75 Roller er en sitte-på gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 145 liter og skittenvannstank på 170 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. CT 160 er beregnet for rengjøring av industrigulv, lager, parkeringshus og garasjer og har en rengjøringskapasitet på 4500 m²/t.

STANDARD UTSTYR



Sidebørste 2 stk.



Gulvbørste 2 stk.



Batterilader



Batteri 2 stk.



Sugenalder

SØPPELHOLDER

Art. nr. KTRI01806

4.939,- + mva**IPC FLO 160**

**Spesialmiddel for gulv til vare-
lager, mekaniske verksteder,
garasjer og umalte gulv.**

Multifunksjonsmiddel for å fjerne gjenstridige flekker fra alle vaskbare overflater, gulv, stål, plast, benker, pulter, rammer, malte metaller og harde overflater. Det forhindrer striper og merker.

Art. nr. 148705

1.001,- + mva



IPC
BY TENNANT COMPANY

GULVVASKEMASKINER - SITTE PÅ



CT231 BT100 ROLLER SWEEP		Art.nr. 178158
Arb.bredde: 1000 mm		
Driftstid: 300 min		
Tankstr.: 200/230 ltr.		
Vekt: 778 kg		
2 børster + 2 børster		
330.750,- eks mva		
Leiepris kr. 6.882,- +mva pr. mnd i 60 mnd.		

CT231 BT100 ROLLER SWEEP

CT231 BT100R er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen har stor rentvannstank på hele 220 liter og skittenvannstank på 230 liter som gir lang operasjonstid. Maskinen er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Sweep børstene i front gjør det lettere å rengjøre på trange steder. På CT231 BT100R er trykket på skurebørstene fast innstilt i de 3 programmene, men dette kan reguleres i programvaren. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet kan vippe bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har som standard 3 stk. vaskeprogram: 1 - for rengjøring av glatte gulv som ikke er altfor skitne. 2 - for rengjøring av glatte gulv som er merkbart skitne. 3 - for svært skitne og grove betong gulv og lignende. Under kjøring i de overnevnte programmer så kan vannmengden trinnløst reguleres. Børster, sugemotor og pålegging av vann/vaskemiddel stopper automatisk når maskinen stopper. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk.

STANDARD UTSTYR



Gulvbørste 2 stk.



Sidebørste 2 stk.



Sugenalder



Batteri 6 stk.



Batterilader



Kjemidosering

ANBEFALT UTSTYR

DOPOMAT FORTE

Dopomat Forte er et svært effektiv, lavtskummende, alkalisk rengjøringsmiddel med spesielle virkestoffer. Løser opp motorolje og fett, sot, smuss, grafitt og eksosforurensning. Egnert for bruk på alle vannavstøtende og alkaliebestandige overflater i industriområder, som industrigulv og verkstedgulv laget av betong eller fliser, glass-, vegg- og gulvfliser.

10 liter

Art. nr. 148710

864,- + mva



GOMMASOL

Gommasol er et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel designet for fjerning av hjulmerker og gummirester forårsaket av jekketraller, sniler og gaffeltrucker på industrigulv.

5 liter

Art. nr. 148711

2.079,-
+ mva





TK510 M

TK 510 M er en profesjonell, kraftig feiemaskin for utendørs bruk. Avfallsbeholderen er laget i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av side- og senterbørste for best effekt på alle underlag. Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt gjennom smale dører. Maskinen passer godt for feiing av lagergulv, bensinstasjoner, fortau, parkeringshus, husdyrrom m.m.

TK510 M	Art.nr. 120297
Kapasitet: 2345 m ² /t	
Arb.bredde: 490 mm	
Vekt: 24 kg	
Tankstr.: 24 liter	
7.193,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Lvert med børster



TK505 ET

TK 505 ET er en selvgående feiemaskin som er batteridrevet og er beregnet for inne- og utendørs bruk. Trinnløs hastighetskontroll fra håndtaket gir god kontroll. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv som virvles opp. Begge børstene er stillbare i høyde. Dette gjør totalt sett TK 505 ET til en effektiv og helsevennlig feiemaskin. Maskinen leveres med flap kontroll, elektrisk filter-rister og beskyttelsesbøyle for sidebørste.

TK505 ET	Art.nr. 121290
Kapasitet: 2450 m ² /t	
Arb.bredde: 500 mm	
Vekt: 75 kg	
Tankstr.: 65 liter	
35.648,- eks mva	
Leiepris kr. 1.072,- +mva pr. mnd i 36 mnd.	

STANDARD UTSTYR

Lvert med børster,
batteri og batterilader



IPC **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

STØVSUGERE - STØV- OG VANNSUGERE

515/12 OG 515/12 TC

515/12 er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt og en mellomstor beholder. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. 515/12 TC er utstyrt med styring for elektroverktøy.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Ullfilter komplett 300 C, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Håndtak plast m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38, Vannmunnstykke skrå Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38



515/12	Art.nr. 174405
Sugeeffekt: 2230 mmVs	
Luftmengde: 255 m³/t	
Tankstr.: 27 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	

3.245,- eks mva

515/12 TC	Art.nr. 174406
Sugeeffekt: 2400 mmVs	
Luftmengde: 238 m³/t	
Tankstr.: 26 liter	
Vekt: 9 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	

4.069,- eks mva

429/12 M

429/12 M er en støv- og vannsuger med 2 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid maskin.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør 2 x gulvmunnstykke (vått-tørt), rundbørste og fugemunnstykke.



429/12 M	Art.nr. 174408
Sugeeffekt: 2230 mmVs	
Luftmengde: 510 m³/t	
Tankstr.: 62 liter	
1 x 230 volt / 10 amp.	

5.450,- eks mva



440/12 M

440/12 M er en støv- og vannsuger med 3 to-trinns sugemotorer, stor beholder og kjørevogn. En ypperlig maskin for håndverkere, entreprenører, gårdbrukere, bilverksteder eller industribedrifter som ønsker en solid og kraftig maskin.

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø38 mm sugeslange, sugehåndtak, 2 x 0,5 mtr, sugerør. 2 x gulvmunnstykker (vått-tørr), rundbørste og fugemunnstykke.


440/12 M
Art.nr. 174410
Sugeeffekt: 2230 mmVs
Luftmengde: 765 m³/t
Tankstr.: 62 liter
1 x 230 volt / 10/16 amp.

6.143,- eks mva


ANBEFALT UTSTYR


**MIKROFIBERPOSE
5PK**

 Passer til 515/12
Art.nr. 149140

220,- + mva

FINFILTER

 Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til 515/12
Art.nr. FTDP41885

165,- + mva

**MIKROFIBERPOSE
10PK**

 Passer til 429/12
og 440/12
Art.nr. 149141

523,- + mva,

FINFILTER

 Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til 429/12
og 440/12
Art.nr. FTDP72237

418,- + mva

**VANNFILTERPOSE
200MM**

 Filterposen brukes for å
filtrere ut partikler som
sand, grus, o.l. slik at
det ikke havner i tanken.
Passer til alle modeller
Art.nr. FTDP00556

693,- + mva



315/99 CM

315/99 CE er en støv- og vannsuger med små yttermål, men med stor sugeeffekt. 315/99 CE er velegnet for håndverkere og vaktmestere. Den passer utmerket både for små og mellomstore firmaer som trenger en robust en-motors støvsuger. Støvsugeren er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbin med by-pass kjøling på hele 1080 watt. 315/99 CE er utstyrt med solide industri-munnstykker, lang sugeslange og innebygget start/stopp automatikk for styring fra elektroverktøy.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60,
Håndtak plast m\luftregulator Ø38,
Fugemunnstykke krom Ø38,
Kombimunnstykke skrå Ø38,
Ullfilter komplett 300 B, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38



315/99 CM

Art.nr. 174000

Sugeeffekt: 2400 mmVs

Luftmengde: 169 m³/t

Tankstr.: 43 liter

1 x 230 volt / 10 amp.



4.799,- eks mva

G 429/12 CM

G 429/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 2 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklonseparering i tanken før filteret gjør G 429/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin



G 429/12 CM

Art.nr. 131171

Sugeeffekt: 2470 mmVs

Luftmengde: 364 m³/t

Tankstr.: 90 liter

1 x 230 volt / 10 amp.



6.563,- eks mva

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast
m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke
krom Ø38, Kombimunnstykke skrå Ø38,
Ullfilter komplett 400



G 440/12 CM

G 440/12 CM er en støv- og vannsuger med stor beholder. Beholderen i støpt polyetylen plast har 2 stk. store bakhjul og svingbare hjul foran. Den er utrustet med et effektivt filtersystem, og 3 kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på 1200 watt hver. Syklon-separering i tanken før filteret gjør G 440/12 CM ekstra effektiv. En ypperlig maskin for håndverkere, vaktmestere, entreprenører, gårdbrukere eller til industribedrifter som ønsker en ekstra kraftig og robust maskin.

STANDARD UTSTYR

SF sugeslange 4,5m Ø38/Ø60, Håndtak plast
m\luftregulator Ø38, AP tube rett Ø38,
Forlengerrør plast Ø38, Fugemunnstykke krom Ø38,
Kombimunnstykke skrå Ø38, Ullfilter komplett 400



G 440/12 CM

Art.nr. 174002

Sugeeffekt: 2470 mmVs

Luftmengde: 536 m³/t

Tankstr.: 90 liter

1 x 230 volt / 16 amp.



7.172,- eks mva

ANBEFALT UTSTYR



MIKROFIBERPOSE 5PK

Passer til 315/99
Art.nr. 149140

220,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til 315/99
Art.nr. FTDP41885

165,- + mva



MIKROFIBERPOSE 10PK

Passer til 429/12
og 440/12
Art.nr. 149141

523,- + mva



FINFILTER

Finfilter for beskyttelse
av sugemotor.
Passer til 429/12
og 440/12
Art.nr. FTDP72237

418,- + mva



VANNFILTERPOSE 200MM

Filterposen brukes for å fil-
trere ut partikler som sand,
grus, o.l. slik at det ikke
havner i tanken. Passer til
alle modeller
Art.nr. FTDP00556

693,- + mva



GS 1/41 SUB

GS 1/41 vannsuger med lensepumpe er en modell full av innovative løsninger. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. GS 1/41 er ypperlig til tømming av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter,
AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk.
Håndtak med luftregulator Ø 38mm,
Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm,
Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste
Ø 38mm og Adapter



GS 1/41 SUB	Art.nr. 131790
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 200 m ³ /t	
Tankstr.: 41 liter	
Lensepumpe: 180 l/min	
Vekt: 20 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
8.810,- eks mva	

G 429/12 CM SUB

G 429/12 vannsuger med lensepumpe, 2 sugemotorer og 90 liters tak. Maskinen kan brukes til å suge opp alt av vann avfall, lensepumpen i rustfritt stål gjør at man kan suge og tømme tanken i samme operasjon. G 429/12 er ypperlig til tømming av baseng, tanker, siloer, oversvømte kjellere og kummer.

STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



GS 429/12 CM SUB	Art.nr. 131170
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 364 m ³ /t	
Tankstr.: 90 liter	
Lensepumpe: 180 l/min	
Vekt: 26 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
12.075,- eks mva	



G 429/12 CB SUB HF

G 429/12 CB SUB HF væskesuger med 105 liters tank. Tømming skjer via et tappepunkt på baksiden. Det benyttes 2" lense slang og slangeklemme. Maskinen har også en tippbar beholder. Flottørsystemet sikrer at store mengder væske ikke når motoren. Tilpasset for oppsuging av slam og væsker.

G 429/12 CB SUB HF gir deg markedets overlegent høyeste kvalitet på våtsuger. G 429/12 CB SUB HF leveres med en lensepumpe i høy kvalitet.



G 429/12 CB SUB HF

Art.nr. 131780

Sugeeffekt: 2470 mmVs

Luftmengde: 101 m³/t

Tankstr.: 105 liter

Lensepumpe: 257 l/min

Vekt: 30 kg

1 x 230 volt / 10 amp.



STANDARD UTSTYR

Superflex sugeslange Ø 38mm, 4,5 meter, AP sugerør Ø 38mm, 50 cm, 2 stk., Håndtak med luftregulator Ø 38mm, Gulvmunnstykke for vått avfall Ø 38mm, Fugemunnstykke Ø 38mm, Rundbørste Ø 38mm og Adapter.



ANBEFALT UTSTYR



VANNFILTERPOSE 200MM

Filterposen brukes for å filtrere ut partikler som sand, grus, o.l. slik at det ikke havner i tanken.

Passer til alle modeller
Art.nr FTDPO0556

693,- + mva,



LENSESLANGE 1" PR. METER

1" lense slang for GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB. Husk å bestille klo-kobling og slangeklemme.

Art.nr. 158061

101,- + mva



LENSESLANGE 2" PR. METER

2" lense slang for 429/12 CB SUB HF. Husk å bestille slangeklemme.

Art.nr. 158085

127,- + mva



KLO-KOBLING 1"

1" klo-kobling for bruk mellom slang og bajonettkobling. For GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB.
Art.nr. 230019

88,- + mva



RUSTFRI Slangeklemme 20-32MM

Slangeklemme med bånd og kapsling i rustfritt stål. Hexagon skrue i forsinket stål. For GS 1/41 SUB og 429/12 CM SUB.
Art.nr. 230714

23,- + mva



RUSTFRI Slangeklemme 50-70MM

Slangeklemme med bånd og kapsling i rustfritt stål. Hexagon skrue i forsinket stål. For 429/12 CB SUB HF.
Art.nr 230717

34,- + mva

GS 1/33 H TC

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (gitig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtrerings-effekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet. TC modellen er utstyrt med styring for elektroverktøy.

GS 2/62 H

Støvsugeren er i samsvar med sertifisering klasse H (giftig støv) og har et filtreringssystem med en effektivitet på 99,9 %. Maskinen har et manometer hvor man kan overvåke filtrerings-effekten og man kan se når filteret må byttes. Støvet/avfallet samles i oppsamlingsposen noe som sørger for en sikker avfallshåndtering og begrenser brukerens kontakt med avfallet. Maskinen har et robust rammeverk og har i tillegg en inntaksplass som gjør det trygt å flytte maskinen uten fare for å søle det oppsamlede materialet.



GS 1/33 H TC

Art.nr. 185042

Sugeeffekt: 2470 mmVs

Luftmengde: 210 m³/t

Tankstr.: 33 liter

Vekt: 12 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


5.901,- eks mva


GS 2/62 H

Art.nr. 185053

Sugeeffekt: 2470 mmVs

Luftmengde: 420 m³/t

Tankstr.: 62 ltr.

Vekt: 21 kg

1 x 230 volt / 10 amp.


7.655,- eks mva


STANDARD UTSTYR

Hepafilter 175x250, Engangspose mikrofiber m/ sikkerhetsventil, Inntaksplass Ø38, SF sugeslange 2,5m Ø38, AP tube rett Ø38, Håndtak plast m/luftregulator Ø38, Gulvmunnstykke skrå m/børste Ø38, Fugemunnstykke plast Ø38, Rundbørste Ø38, Slangekobling Ø38-Ø38



ANBEFALT UTSTYR


MIKROFIBERPOSE M/ SIKKERHETS-VENTIL 1 STK

Passer til GS 1/33 H
Art.nr. FTDP00327

286,- + mva


MIKROFIBERPOSE 5PK

Klasse M mikrofiberpose.
Passer til GS 2/62 H
Art.nr. FTDP00567

2.321,- + mva


MIKROFIBERPOSE M/ SIKKERHETS-VENTIL 1 STK

Passer til GS 2/62 H
og GS 2/50 H TCPN
Art.nr. FTDP40008

341,- + mva




MIMO

Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Mimo har innebygget trykkpumpe for dybderensing, dette er en meget effektiv rensemetode for tepper og tekstiler.

MIMO	Art.nr. 131310
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 210 m ³ /t	
Tankstr.: 15 ltr.	
Vekt: 9 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
3.465,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, rensemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



COMBIVAC

Combivac er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre og mellom store arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og bilseter. Kan også brukes til oppsuging av vannsøl og for å åpne tette avløp og sluk. Combivac er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklaringsfirmaer eller til privat bruk.

COMBIVAC	Art.nr. 131965
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 230 m ³ /t	
Tankstr.: 22 ltr.	
Vekt: 13 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
4.358,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

Sugebend m/kjemiventil Ø36, sugerør rett Ø36 m/hydro, sugerør bøyd Ø36 m/hydro, rensemunnstykke -teppe 1 dyse Ø36, håndmunnstykke Ø36, gulvmunnstykke rensemaskin, superflex sugeslange 2m Ø36, kjemislange m/koblinger



F74 ANTIFOAM er et spesialmiddel som motvirker skumming av rengjøringsmidler. Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil skåne maskinen mot over-skumming og forlenge levetiden på maskinen.



1 LITER
Art.nr. 147502
160,- eks mva

F71 - TEPPERENS 1 LTR

Effektivt rengjøringsmiddel som raskt løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, tepper og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold.



1 LITER
Art.nr. 307101
116,- eks mva



K300

K300 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, møbler, bilseter m.m. K300 er den perfekte maskin for vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer eller til privat bruk. Rensemaskinen er utrustet med en kraftig to-trinns sugeturbine med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks.

K300	Art.nr. 174060
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 210 m³/t	
Tankstr.: 33 ltr.	
Vekt: 13 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
5.670,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugebend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



G700

G700 er en rensemaskin med ekstra stor beholder og den passer derfor til mellomstore og store arbeidsoppgaver. Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektiv på tekstiler, møbler, bilseter m.m. Rensemaskinen er utrustet med to kraftige to-trinns sugeturbiner med by-pass kjøling på hele 1400 Watt maks. hver.

G700	Art.nr. 174050
Sugeeffekt: 2470 mmVs	
Luftmengde: 420 m³/t	
Tankstr.: 62 ltr.	
Vekt: 35 kg	
1 x 230 volt / 10 amp.	
11.970,- eks mva	

STANDARD UTSTYR

4,5 meter Ø 28 mm sugslange og trykkslange, sanifilter, sugebend, sugerør, gulv/teppemunnstykke og håndmunnstykke.



RENSEVÆSKE Foma Fibrex rensesvæske er et profesjonelt vaskemiddel spesielt utviklet for bruk på tekstiler og inneholder innovative tilsetningsstoffer som fjerner alle typer flekker og smuss.



5 LITER
Art.nr. 149233
352,- eks mva

F72 - INTERIØRRENS

Proff interiør rengjøringsmiddel. Effektiv rengjøringsmiddel som raskt løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m. Interior cleaner etterlater en ren og fettfri overflate samtidig som den har en svak frisk duft. Brukes til rengjøring av kjøretøy, tepper og møbler. Testet og utviklet for nordiske forhold. Bruksanvisning Påføres med en rensemaskin, kjempipålegger eller sprayflaske. La produktet virke i et par minutter før det suges ut med en rensemaskin eller tørkes av med en mikrofiberklut. For bedre resultat påfør bruksanvisningen med varmt vann og bearbeid området med klut eller børste før oppsug.



10 LITER
Art.nr. 149004
1.111,- eks mva



EX 100

EX 100 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder i høyresistent plast, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM+ tetninger av høy kvalitet. FKM+ tetninger gjør den egnet for påføring av løsemiddel, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. For brems- og hjulrengjøringsmiddel i tillegg til tjære og flekkfjerner.

EX 100

Art.nr. 149317

Trykk: 3 bar

Størrelse: 1 liter

649,- eks mva



PF 12

PF 12 er en pumpekanne med håndtak. Den har gjennomsiktig beholder, justerbar dyse og i tillegg har pumpen FKM tetninger av høy kvalitet. FKM tetninger gjør den egnet for påføring av avfettende, alkaliske og syrebaserte rengjøringsmidler. Tanken er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

PF 12

Art.nr. 149318

Trykk: 3 bar

Størrelse: 1,25 liter

For syre

605,- eks mva



CM 50

CM 50 er en pumpekanne med en 50cm spraylans og en slange i forsterket PVC. Spraylansen har en dyse med flat-stråle som er syresikker. Den har gjennomsiktig beholder og kan bæres over skulderen. CM 50 har en kraftig trykkpumpe med EPDM tetninger av høy kvalitet. EPDM tetninger gjør den egnet for påføring av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Tanken som er på 5 liter er utstyrt med en trykkavlastningsventil.

CM 50

Art.nr. 149210

Trykk: 3 bar

Størrelse: 5 liter

Slange: 1,35 m slange

1.595,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.



PRO 10



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design. Dobbeltvirkende pumpe.

PRO 10
Art.nr. 149219
Størrelse: 1 liter
Oljebestendig
149,- eks mva



EPOCA 2000



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

EPOCA 2000
Art.nr. 120293P
Trykk: 2 bar
Størrelse: 1,8 liter
Oljebestendig
325,- eks mva



TYPE 89



Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast materialer og med viton pakninger. Etter påfylling av væske, pumpes beholderen opp til et trykk på 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar dyse og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.

TYPE 89
Art.nr. 149050
Trykk: 3 bar
Størrelse: 1,5 liter
Oljebestendig
726,- eks mva



PRO 5

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestendig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestendig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



PRO 8

Vaskemiddelpåleggeren som er oljebestendig, er fremstilt i plast materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol i messing og en oljebestendig slange. Etter påfylling av væske, pumpes trykket opp til 3 bar. Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og brukervennlig design.



TYPE 89
Art.nr. 149080
Trykk: 3 bar
Størrelse: 5 liter
Oljebestendig
765,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

PRO 100
Art.nr. 149244
Trykk: 3 bar
Størrelse: 8 liter
Oljebestendig
913,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.

LAKKERT STÅL 24L, RØD

Spraykanne med 24 liters tank i lakkert stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den lakkerte pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken. Standard utstyr er 750 mm lanse, 8 m slange og dyse.



LAKKERT STÅL, 24 L

Art.nr. 120291

Trykk: 8 bar

Størrelse: 24 liter

Pneumatisk

4.543,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med 8 m slange, pistol, lanse og dyse.

RUSTFRI, 24 L

Spraykanne med 24 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken.



RUSTFRI, 24 L

Art.nr. 122626

Trykk: 8 bar

Størrelse: 24 liter

Oljebestandig

6.039,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med 10 m slange, pistol, lanse og dyse.

RUSTFRI, 50 L

Spraykanne med 50 liters tank i rustfritt stål for bruk til å påføre kjemi på f.eks. kjøretøy, landbruksmaskiner, vegger, hus, o.l. Trykket i tanken kan oppnåes ved å koble til en kompressor. Den rustfrie pumpekannen er utstyrt med manometer og tankmåler for enkel kontroll av arbeidstrykket og mengden kjemi igjen i tanken. Standard utstyr er 750 mm lanse, 7 m slange og dyse.



RUSTFRI, 50 L

Art.nr. 122627

Trykk: 8 bar

Størrelse: 50 liter

Oljebestandig

8.569,- eks mva



STANDARD UTSTYR

Leveres med spiralslange, pistol, lanse og dyse.

ABS/LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/takfeste.

ABS/LAKKERT 18 M
Art.nr. 121376
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert stål / ABS plast
5.627,- eks mva



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

LAKKERT 18 M
Art.nr. 230301
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert stål
6.677,- eks mva



ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med ABS og automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft og vann. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 25m 1/2" slange, svivel som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

ABS/LAKKERT 25 M
Art.nr. 121366
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert ABS plast
8.503,- eks mva



LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med 18m 3/8" slange, svivel som har viton tetninger og svingbart vegg/takfeste.

LAKKERT 25 M
Art.nr. 230305
Trykk: 20 bar
Viton
Lakkert stål
9.317,- eks mva



ABS 18 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

ABS 18 M

Art.nr. 121377

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

6.996,- eks mva



LAKKERT 18 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

LAKKERT 18 M

Art.nr. 230308

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

8.019,- eks mva



ABS/RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann. Trommelen leveres med svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 150°C. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

ABS/RUSTFRI 18 M

Art.nr. 121378

Trykk: 200 bar

Viton

Rustfri stål / ABS plast

7.975,- eks mva



RUSTFRI 18 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 18m 3/8" slange.

RUSTFRI 18 M

Art.nr. 230310

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

11.297,- eks mva





BY TENNANT COMPANY

SLANGETROMLER - HØYTRYKK

ABS/LAKKERT 25 M

Slangetrommel i ABS og lakkert stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

ABS/LAKKERT 25 M

Art.nr. 121367

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål / ABS plast

9.196,- eks mva

LAKKERT 25 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 25m 3/8" slange.

LAKKERT 25 M

Art.nr. 230314

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert ABS plast

9.966,- eks mva

ABS/RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i ABS og rustfritt stål for høytrykk. Kan monteres på vegg eller i tak med automatisk inntrekk av slangen. Til bruk for vann og luft. Trommelen leveres med 25m 3/8" slange, rustfri svivel som har tetninger beregnet for temperaturer opptil maks. 130°C.

ABS/RUSTFRI 25 M

Art.nr. 121374

Trykk: 200 bar

Viton

Rustfri stål / ABS plast

11.605,- eks mva

RUSTFRI 25 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

RUSTFRI 25 M

Art.nr. 230316

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

14.680,- eks mva

LAKKERT 30 M

Slangetrommel i lakkert stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste.

LAKKERT 30 M

Art.nr. 121381

Trykk: 200 bar

Viton

Lakkert stål

12.232,- eks mva



RUSTFRI 50 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og fast vegg/tak feste.

RUSTFRI 50 M

Art.nr. 121383

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

26.763,- eks mva



RUSTFRI 30 M

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk. Til bruk for trykkluft, kjemi, frostvæske, spylevæske, adblue, vann og olje. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i rustfritt stål som har viton tetninger og svingbart vegg/tak feste. Leveres standard med 30m 3/8" slange.

RUSTFRI 30 M

Art.nr. 121382

Trykk: 200 bar

Viton

AISI 304 Rustfritt stål

18.007,- eks mva





IPC **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

KJEMI - FELGVASK



F10-SERIEN



pH 13,5

F12 - FELGVASK / ALKALISK

- Høyskummende
- Løser smuss, olje, vegsalt, bremsesøv og oksid
- Tyktflytende for lengre virketid
- Bra på sot



pH 7,3

F14 - FELGVASK / NØYTRAL

- pH nøytralt
- Virker på våt overflate
- Løser raskt oksider, bremsesøv og rustflekker
- Skånsom og bra på rustflekker på lakk



pH 1,1

F16 - FELGVASK / SYRE

- Fjerner raskt oksider, fett og rust
- Skader ikke bilens lakk
- Løser raskt oksider på felger

5 LITER

Art.nr. 301201

375,- eks mva



5 LITER

Art.nr. 301401

680,- eks mva



5 LITER

Art.nr. 301601

295,- eks mva

25 LITER

Art.nr. 301202

1.160,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 301402

3.200,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 301602

1.260,- eks mva



F20-SERIEN



F24 - FORVASK PETRO

- Meget hurtigseparerende
- Luktfritt
- Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett

25 LITER

Art.nr. 302202

1.590,- eks mva



F25 - FORVASK PETRO PLUSS

- Kraftig
- Ekstremt hurtigseparerende i oljeutskiller.
- Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett

25 LITER

Art.nr. 302502

1.698,- eks mva



F26 - FORVASK PETRO EKSTRA

- Meget kraftig
- Virker på våt overflate
- Virker ved lave temperaturer
- Fjerner meget effektivt asfalt, tjære, olje, sot og fett

25 LITER

Art.nr. 302602

1.765,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 302403

12.435,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 302503

13.100,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 302603

13.860,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 302404

59.310,- eks mva



100 LITER

Art.nr. 302504

62.349,- eks mva



100 LITER

Art.nr. 302604

66.440,- eks mva





IPC **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

KJEMI - FOMA FORVASK



Np
NORDIC
PURE

F30-SERIEN



pH 10-10,5

F31 - FORVASK MICRO

- Fjerner effektivt både vannløselig og fettløselig smuss.
- Løsner effektivt støv, sand/jord, olje, fett, asfaltflekker og veisalt.



pH 13

F34 - FORVASK MICRO PLUSS

- Høy-konsentrert
- Luktsvak mikroemulsjon
- Løsner meget effektivt olje, fett og veisalt



pH 13,4

F38 - FORVASK MICRO EKSTRA

- Høy-konsentrert
- Meget kraftig
- Løsner meget effektivt asfalt, olje, tjære, fett, sot og veisalt

25 LITER

Art.nr. 303102

898,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 303402

1.300,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 303802

2.040,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 303103

9.463,- eks mva



3013 0130

200 LITER

Art.nr. 303403

10.135,- eks mva



3013 0130

200 LITER

Art.nr. 303803

16.615,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 303104

46.037,- eks mva



3013 0130

1000 LITER

Art.nr. 303404

47.810,- eks mva



3013 0130

1000 LITER

Art.nr. 303804

80.040,- eks mva



F40-SERIEN



pH 13,2

F43 - SKUMVASK

- Effektiv
- Høytskummende
- Virker på våt overflate
- Lett parfymert



pH 12

F45 - SKUMVASK PLUSS

- Konsentrert
- Skummende
- Løser olje, fett, sot og smuss
- Lett parfymert



pH 13,4

F46 - SKUMVASK EKSTRA

- Til bruk på kjøretøy, landbruksredskap og anleggsmaskiner
- Meget høytskummende
- Løser olje, fett, sot og smuss
- Lett parfymert

25 LITER

Art.nr. 304302

914,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 304402

1.150,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 304602

1.305,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 304403

7.054,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 304403

8.930,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 304603

10.155,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 304304

33.990,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 304404

41.785,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 304604

47.895,- eks mva





IPC **FOMA**
BY TENNANT COMPANY

KJEMI - FOMA FORVASK ALKALISK

Np
NORDIC
PURE



F50-SERIEN



pH 12,5-13,5

F53 - FORVASK ALKALISK

- Til bruk på alle typer kjøretøy og maskiner
- Inneholder beskyttelse mot angrep på aluminium.
- Meget effektiv mot olje, fett og sot.



pH 13,3

F54 - FORVASK ALKALISK PLUSS

- Til bruk på kjøretøy, landbruksredskap og anleggsmaskiner
- Løser olje, fett, sot, m.m.
- Virker på våt overflate. Skader ikke aluminium.
- Ekstra kraftig og effektivt produkt



pH 13,3

F56 - FORVASK ALKALISK EKSTRA

- Høy-konsentrert
- Med glans og god skumeffekt
- Løser olje, fett, sot og smuss
- Virker på våt overflate, Fungerer i hardt, mykt, varmt, kaldt og saltvann

25 LITER

Art.nr. 305302

827,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 305402

1.090,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 305602

1.330,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 305303

6.360,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 305403

8.460,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 305603

10.320,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 305304

30.521,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 305404

39.430,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 305604

48.760,- eks mva





KJEMI - RENS



IPC
BY TENNANT COMPANY

F70-SERIEN



F71 - TEPPERENS

- Løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, tepper, m.m.
- Etterlater en ren og fettfri overflate
- Svak frisk duft
- Høytskummende



1 LITER

Art.nr. 307101

119,- eks mva



3013 0130



F72 - INTERIØRRENS

- Løser inngrodd fett og smuss på tekstiler, gummi, plast, vinyl, m.m.
- Etterlater en ren og fettfri overflate
- Svak frisk duft
- Høytskummende

5 LITER

Art.nr. 149001

572,- eks mva



3013 0130

10 LITER

Art.nr. 149004

1.126,- eks mva



3013 0130

25 LITER

Art.nr. 149002

2.533,- eks mva



3013 0130



IPC
BY TENNANT COMPANY

KJEMI -VASK



F80-SERIEN



pH 10

F82 - AGROVASK

- For rengjøring av husdyrrom
- Effektivt mot fett og smuss
- Skånsom og lett parfymert



pH 14

F83 - AGROVASK EKSTRA

- Utmerket for desinfisering og rengjøring av husdyrrom
- Høyskummende
- Virker på våt overflate
- Meget kraftig og effektiv

25 LITER

Art.nr. 308202

1.037,- eks mva



25 LITER

Art.nr. 308302

1.764,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 308203

8.040,- eks mva



200 LITER

Art.nr. 308303

13.857,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 308204

38.919,- eks mva



1000 LITER

Art.nr. 308304

68.006,- eks mva





F84 pH 13,3

F84 - NÆRINGSMIDDELVASK

- For rengjøring i fiskeindustrien
- Effektivt mot animalsk fett og smuss
- Skånsomt

25 LITER

Art.nr. 308402

1.224,- eks mva

F85 pH 14

F85 - NÆRINGSMIDDELVASK EKSTRA

- Utmerket for desinfisering og rengjøring av fiskeri, fiske-mottak, slakteri, m.m.
- Høyskummende
- Virker på våt overflate
- Meget kraftig og effektiv

25 LITER

Art.nr. 308502

1.764,- eks mva

200 LITER

Art.nr. 308403

9.535,- eks mva

200 LITER

Art.nr. 308503

13.857,- eks mva

1000 LITER

Art.nr. 308404

46.396,- eks mva

200 LITER

Art.nr. 308504

68.006,- eks mva

CECCATO BILVASKEMASKIN



NYHET



Vurderer du å bytte ut eller investere i en ny bilvaskemaskin?



Foma har innledet et samarbeid med Ceccato, et italiensk firma som er et av de ledende på bilvaskemaskinmarkedet i verden og med over 60-års fartstid.

En bilvaskemaskin er en investering i å spare tid og penger samtidig som man får fornøyde kunder.

Vi tilbyr rask levering, finansieringsløsning, service og reservedeler.

Ta kontakt med en av våre selgere, klikk deg inn på vår hjemmeside eller send en epost til post@foma.no hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

foma.no/produkter/bilvaskemaskiner/



90%

mindre utslipp

NYHET



MECLEAN HØYTRYKKSTILHENGER

Den nye standarden
innen bærekraftig
rengjøring

Nye Trailerjet- og Trailerpack-serie:

High-end mekanisk teknologi uten unødvendig elektronikk. Kan anvendes med fosilfritt drivstoff (HVO100, biodiesel, GTL) som gir opp til 90 % mindre utslipp. Selges med dieseldrift eller batteridrevet. Dette gjør at man er meget konkurransedyktig for å få rengjøringskontrakter i byer og andre steder hvor støy og utslipp skal være et minimum.

Alle tilhengere kan oppgraderes med 3 tilleggfunksjoner:

SteamPLUS - er en patentert rengjøringsfunksjon som gir hele 17.000 liter damp per minutt. Brukes der hvor kjemikalier ikke kan brukes og overflaten ikke kan skades.

AquaPLUS - er en rengjøringsfunksjon mellom tradisjonell høytrykk og SteamPLUS®. Den balanserte blandingen av overopphetet vann og damp drar fordel av begge nevnte funksjoner, slik at ingen kjemikalier er nødvendig for perfekte rengjøringsresultater.

WeedPLUS - ugressbekjempelse med varmt vann. WeedPLUS® fungerer med rent vann, og ingen plantevernmidler/kjemikalier trengs. Perfekt å bruke der mennesker, dyr og insekter ferdes som f.eks. barnehager, parker, lekeplasser, gågater, m.m.

**Vi tilbyr rask levering,
finansieringsløsning,
service og reservedeler.**

Ta kontakt med en av våre selgere,
klikk deg inn på vår hjemmeside
eller send en epost til post@foma.no
hvis du har spørsmål eller ønsker et tilbud.

foma.no/produkter/hoytrykkstilhengere/





Scan QR kode for digital kampanje

For flere produkter og tilbehør, gå inn på vår hjemmeside **www.foma.no**

Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil



Foma Norge AS
Haugenveien 1
1423 Ski
Telefon: 64 91 70 00
E-post: post@foma.no
Internett: www.foma.no

Forhandler: